



SAFETY POSTER

PART - 2

PROTECT YOUR LIFE WITH PROTECTOR



PSP084



PSP041



PSP037

WAREHOUSE SAFETY POSTERS

WORKSHOP MANDATORY RULES

You are responsible for your own safety and the safety of others.
आप अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

1. Wear a coverall all the time while working in a workshop.
सबसे पहने कवरल को हर समय काम करते समय का उपयोग करें।
2. Keep the workshop floor free of scraps and oil.
कारखाने के फर्श को स्वच्छ और तेल से मुक्त रखें।
3. All welding operations shall follow the job Safety Rules for welding.
इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी सुरक्षा नियमों का पालन करें।
4. Always wear safety shoes inside the workshop.
कारखाने के अंदर हमेशा सुरक्षा जूते पहनें।
5. Always report an accident or near miss immediately.
इसके किस्से तुरंत या बिना देर के रिपोर्ट करें।
6. Never start any work inside the workshop without valid permit.
वैध परमिट के बिना किसी भी कार्रवाई के अंदर कोई काम शुरू न करें।
7. Food and drinking are only permitted in designated areas.
भोजन और पीने के पानी की अनुमति केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में है।
8. Cell phones, mp3 players and other personal electronic devices must not be used while working at any machine.
Lead music is prohibited.
उपरोक्त किसी भी मशीन पर काम करते समय, मोबाइल, एम्प 3 प्लेयर और अन्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
9. Testing, Maintenance and usage of Electrical tools should be done by authorized persons only.
विद्युत उपकरणों का परीक्षण, रखरखाव और उपयोग केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकते हैं।
10. Always follow job specific JSA, MSDS and procedures.
प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट जेस, एमएसडीएस और प्रक्रियाओं का पालन करें।

Good housekeeping helps ensure long tool life and a safer work area for everyone.
गुड हाउसकीपिंग

"Respect the unexpected; Think through your risks"
सबसे दूर लाइफ और सभी के लिए सुरक्षित कार्य क्षेत्र सुनिश्चित करने में मदद करता है।

PSP510

Warehouse & Storage Safety

HEALTH & SAFETY WAREHOUSE MANAGEMENT

- The Warehouse Health, Safety and Welfare Regulations 2002 Place Duties on Employers to Ensure That The Workplace is Safe And Maintained in Good Order.
- The Employment Of Health & Safety Representatives in the Workplace Regulations 1977 Place Duties on Employers to Ensure That The Workplace is Safe And Maintained in Good Order.
- The Health and Safety (Display Screen Equipment) Regulations 1992 Place Duties on Employers to Ensure That The Workplace is Safe And Maintained in Good Order.
- The Health and Safety (Construction) Regulations 1997 Place Duties on Employers to Ensure That The Workplace is Safe And Maintained in Good Order.
- The Health and Safety (Management of Health and Safety Risks) Regulations 2002 Place Duties on Employers to Ensure That The Workplace is Safe And Maintained in Good Order.

CAUSES OF INJURY

- Falls From Height
- Struck By Moving or Falling Objects
- Falls From Ladders
- Being Hit by Moving or Falling Objects
- Being Struck by Forklifts
- Being Struck by Pallet Trucks
- Being Struck by Cylinders
- Being Struck by Cranes
- Being Struck by Hoists
- Being Struck by Conveyors
- Being Struck by Drums
- Being Struck by Bins
- Being Struck by Containers
- Being Struck by Pallets
- Being Struck by Boxes
- Being Struck by Bags
- Being Struck by Bundles
- Being Struck by Pallets
- Being Struck by Boxes
- Being Struck by Bags
- Being Struck by Bundles

SAFETY TIPS

- Always Use Ladders Properly
- Always Use Pallet Trucks Properly
- Always Use Forklifts Properly
- Always Use Cranes Properly
- Always Use Hoists Properly
- Always Use Conveyors Properly
- Always Use Drums Properly
- Always Use Bins Properly
- Always Use Containers Properly
- Always Use Pallets Properly
- Always Use Boxes Properly
- Always Use Bags Properly
- Always Use Bundles Properly

PSP408

Forklift Safety

Working With People

Never pass loads over people

No passengers on the load or on the bare forks

Lift workers only in an approved work platform

If load is blocking your view use a spotter to guide you

PSP040

Hand Pallet Truck Safety

Max. Permissible Load is 2000 kg only

The load should be evenly distributed

Keep in lower level while not in use

Floor should be level and hard surface

Always use pallet for raw material handling

PSP178

सुरक्षा उपकरणों की तालिम

SAFETY PARK

सुरक्षा उपकरणों की तालिम

PSP064

કાઈઝેન

પહેલાં

પછી

કહેશા સુધારાઓ વિશે વિચારો

PSP191

Falling Hazards From Loads

Safety tips for storing materials

- Keep stored materials on stable ground
- Stack materials onto stable supporting structures
- Store materials against partitions that can take pressure
- Do not exceed load limits of floor and shelves
- Do not store loose materials or liquids in raised areas

PSP038

Handling of chemical loads

Safety Tips For Handling Hazardous Chemicals:

- Wear suitable PPE
- Look out for labels and warning signs where chemicals are stored
- Use emergency and showers and eye wash if exposed to chemicals and seek medical help immediately
- Report corrosion or leakage from chemical containers

PSP079

अकस्मात थवाना कारणो

- सुरक्षा ना नियमोनुं पालन न करवाथी.
- काममां भेदरकारी अने आणस राखवाथी.
- कामना टूँका रस्ता अपनावाथी.
- योग्य सुरक्षाना साधनो न वापरवाथी.



PSP192



काम करो
ध्यानथी,
सलामती रहेशे शानथी,

PSP193

सेफ लिफ्टिंग

अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी पीठ बचायें

अपनी कमर के बदले अपने घूटनों को मोड़े



अपने पैरों की मदद से वजन उठायें



किसी की मदद से भारी या अनियमित वजन उठायें



सही साधनो का उपयोग करें



PSP111

मटिरीअल हेन्डलिंग



- १) मटिरीअलने साथी पध्धतिथी छिकवुं.
- २) वज्जदार वस्तुने भे के तेथी वधु व्यक्तित द्वारा छिकवी.
- ३) भारे मटिरीअलनुं हेन्डलिंग योग्य साधनो वडे ज करवुं.
- ४) योग्य सुरक्षा ना साधनो पहेरवा.
- ५) मटिरीअल हेन्डलिंगनी योग्य तालीम लेवी.



PSP110

Warehouse safety principles

6. key guidelines to keep your workplace safe.



1. Ensure Safety Equipment is Used at all Times.

2. Eliminate Any Potential Safety Hazards.



3. Clearly Label Designated Hazardous Zones.



4. Always Use Safe Lifting Techniques.



5. Provide Training and Refresher Courses.

6. Promote Awareness in your Warehouse.



PSP407

TOP TIPS FOR MANUAL HANDLING

1 CONDUCT A MANUAL HANDLING RISK ASSESSMENT

2

ENSURE EMPLOYEES HAVE THE CORRECT MANUAL HANDLING TRAINING

4 PLAN THE ROUTE BEFORE YOU START

5 WORK FROM A STABLE BASE

7 BEND YOUR KNEES

9 KEEP YOUR HEAD UP

10 KNOW YOUR LIMITS

3

USE MECHANICAL AIDS WHEREVER POSSIBLE

5 HUG THE LOAD

8 AVOID TWISTING OR LEANING

11 PUSH A LOAD RATHER THAN PULL IT

Or Ask your health officer

RESPECT the unexpected; THINK through your risks

PSP526

YOUR LOGO

Personal Protective Equipments:

S.No.	Safety Item	Image	Benefit
1	Hand Gloves		Hands Safety
2	Safety Glasses		Eyes Protection
3	Helmet		Head Safety
4	Safety Shoes		Feet Protection
5	Ear Plug		Ear Protection
6	Mask		Lungs Protection

PSP019

WAREHOUSE EMPLOYEES ONLY BEYOND THIS POINT

PSP605

WAREHOUSE NOTICE

- Caution**
Forklift trucks operating
- No Unauthorised persons allowed beyond this point**
- High visibility jackets must be worn**
- Protective footwear must be worn**
- Pedestrians must keep to walkways**

PSP409

1S सोर्ट SORT

बिन उपयोगी चीजों को उसकार्यस्थल से हटा दें, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

REQUIRED **NOT REQUIRED**

कार्यस्थल पर ओणन करवा माटे सोर्टिंग करो अने कामनी वच्योथी अनिरछनीय वस्तुओने दूर करो.

PSP521

2S क्रममां सेट करो SET IN ORDER

दैनिक आधार पर उपयोग किए गए आइटम व्यवस्थित करें ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और जल्दी से संग्रहीत किया जा सके

दरेक सामग्री माटे स्थानी ओणन करो अने ओणभायेल स्थल पर सामग्री राणो.

PSP522

3S शाईन SHINE

सभी गंदगी और जमी हुई चीजों को हटा दें और इसे दैनिक रूप से रखें।

कार्यस्थलनी सफाई करो अने सफाई करती वजते समस्याओने ओणणो.

PSP523

4S स्टान्डर्डईज करो STANDARDIZE

कार्यों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली बनाओ जो दैनिक आधार पर 5S के चरणों को सुदृढ़ करेंगे

दरेक आइटमनुं धोरण नककी करो, जे समस्याओने सरजताथी ओणणोशे.

PSP524

USING THE RIGHT EQUIPMENT IS ALWAYS THE SAFEST MOVE

PSP023

TOP TIPS FOR MANUAL HANDLING

- 1 CONDUCT A MANUAL HANDLING RISK ASSESSMENT
- 2 ENSURE EMPLOYEES HAVE THE CORRECT MANUAL HANDLING TRAINING
- 3 USE MECHANICAL AIDS WHEREVER POSSIBLE
- 4 PLAN THE ROUTE BEFORE YOU START
- 5 HUG THE LOAD
- 6 WORK FROM A STABLE BASE
- 7 BEND YOUR KNEES
- 8 AVOID TWISTING OR LEANING
- 9 KEEP YOUR HEAD UP!
- 10 KNOW YOUR LIMITS
- 11 PUSH A LOAD RATHER THAN PULL IT

RESPECT the unexpected; THINK through your risks

PSP526

વેલ્ડીંગ - કટીંગના કામદાર માટેની સૂચના

- કટીંગ - વેલ્ડીંગમાં વપરાતા ગેસ સિલિન્ડરો (LPG, એસિટીલીન આર્ગન) વગેરે કાર્યસ્થળથી ૧૦ મીટર દૂર રાખવા.
- સિલિન્ડર પર ISI માર્કવાળું પ્રેશર રેગ્યુલેટર તથા નોન રીટર્ન વાલ્વ હોવો જોઈએ.
- કટીંગ - વેલ્ડીંગના સ્થળે યોગ્ય પ્રકારના અગ્નિશામક સાધનો રાખવા.
- સિલિન્ડર સાથે જોડેલા પાઈપ કલર કોડવાળા વાપરવા.
- સળગી ઉઠે તેવા વિસ્તારમાં કટીંગ - વેલ્ડીંગનું કામ વર્ક પરમીટ વગર કરવું નહીં.
- કટીંગ - વેલ્ડીંગનું કામ ખાસ તાલીમ પામેલા વ્યક્તિ પાસે જ કરાવવું.
- કટીંગ - વેલ્ડીંગ કાર્ય સ્થળ પર બિન અધિકૃત વ્યક્તિઓ પ્રવેશ કરવો નહીં.
- કટીંગ - વેલ્ડીંગ સ્થળે ૭ ફુટ ઉંચાઈનું પાર્ટીશન રાખવું જોઈએ.
- કટીંગ ટોચ પાઈપલાઈન, નોન રીટર્ન વાલ્વ, પ્રેશર રેગ્યુલેટર વગેરેના જાણકાર વ્યક્તિ પાસે દર ૧૫ દિવસે તપાસ કરાવવી.



PSP330



વેલ્ડીંગ તથા કટીંગ અંગેની સુરક્ષા




- વેલ્ડીંગનું કામ તાલીમ પામેલા કામદારે જ કરવું.
- વેલ્ડીંગ કામ કરતી વખતે સુરક્ષાના સાધનોનો ઉપયોગ કરવો.
- ફેસશિલ્ડ, ગ્લોવ્સ તથા સેફ્ટી શુઝ પહેરીને જ વેલ્ડીંગ કરવું.
- વેલ્ડીંગ કરતી વખતે અર્થિંગ માટે કેબલ જ્યાં વેલ્ડીંગ કામ કરવાનું હોય તેના પર જ રાખવો.
- વેલ્ડીંગ કામ શરૂ કરતાં પહેલાં આસપાસ સળગી ઉઠે તેવા પદાર્થો ન હોય તેની ખાત્રી કરી લેવી.

PSP115



PSP144



PSP226



PSP603



PSP227




PSP500



PSP604

10 RULES FOR WORKPLACE SAFETY

- 1 YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR OWN SAFETY AND FOR THE SAFETY OF OTHERS.
- 2 ALL ACCIDENTS ARE PREVENTABLE.
- 3 DO NOT TAKE SHORTCUTS. ALWAYS FOLLOW THE RULES.
- 4 IF YOU ARE NOT TRAINED, DON'T DO IT.
- 5 USE THE RIGHT TOOLS & EQUIPMENT AND USE THEM IN THE RIGHT WAY.
- 6 ASSESS THE RISKS BEFORE YOU APPROACH YOUR WORK.
- 7 NEVER WEAR LOOSE CLOTHES OR SLIPPERY FOOTWEAR.
- 8 DO NOT INDULGE IN HORSEPLAY WHILE AT WORK.
- 9 PRACTICE GOOD HOUSEKEEPING.
- 10 ALWAYS WEAR PPE'S.




WEAR YOUR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT




LADDER SAFETY

- Ensure The Ladder Has No Loose, Damaged or missing parts
- Ensure the ladder is properly erected and secure
- Ensure the ladder projects at least 1 metre above the landing place
- Ensure the ladder is set at the correct angle of 75 degrees and is on firm ground
- One Ladder, one person
- Keep 3 Limbs On The Ladder at all times, 2 Feet and 1 hand or 2 hands and 1 foot
- Always carry tools in toolbelt holster or pouch and not in hands



PSP021

TAKE YOUR NEXT STEP WITH CARE



INSPECT ALL LADDER BEFORE USE

PSP022


શું આપ પાંખો ધરાવો છો?

જો ના, તો ઉંચાઈ ઉપર કામ કરવા યોગ્ય સિડીનો જ ઉપયોગ કરો.




PSP124

Accidents Affect Your Loved Ones Too.....




PSP128

સલામતીથી કામ કરી આપના હાથ બચાવો



PSP299

SAVE YOUR HANDS BY WORKING SAFELY



PSP298

सलामती से काम करें और अपना हाथ बचाईये



PSP300

WORK SAFETY POSTERS

Avoid Workplace Slips, Trips and Falls

- Tips to stay safe and injury - free
- Always watch where you are going.
- Clean up spills immediately.
- Mark wet floors with warning signs.
- Don't carry loads that you can't see over.
- Don't leave out possible tripping hazards.
- Use appropriate safety gear and equipment.
- Wear properly fitting shoes for easy movement.
- Declutter work areas regularly.
- Report any potential safety hazard to management.

CR Asia
Your reliable partner

RESPECT the unexpected; THINK through your risks

PSP527

सुरक्षा उपकरणोंनी ताबिम

SAFETY PARK

ये, ली सुरक्षा उपकरणोंनी
उपयोग करीनी ताबिम मंगतल डे

PSP064

MIND YOUR BACK WHEN LIFTING!

MR BENDY CAN SNAP BACK INTO SHAPE- YOU CAN'T!

When lifting large and heavy objects always keep a straight back and lift from the legs. Do not lose control of the load.

PSP036

Forklift Safe Drive

Keep it slow, it's not a race!

Do not travel or turn with a raised load, the forklift could tip over.

Face your load uphill.
* The opposite way is applied if the forklift is EMPTY

Going downhill ? Travel in reverse.
* The opposite way is applied if the forklift is EMPTY

Be careful of rear end swing.
* Avoid rapid sideways pivoting movement

PSP197

The Goal Must Be ZERO

Accident

PSP279

WASH YOUR HAND BEFORE GOING TO WORK PLACE

कार्यस्थल पर जता पहेला साबुधी बराबर हाथ घोवा.

PSP031

USING THE RIGHT EQUIPMENT IS ALWAYS THE SAFEST MOVE

PSP023

निर्माण क्षेत्र
पौताना व्यक्तिगत सुरक्षा साधनोंनी उपयोग करे.

निर्माण क्षेत्र
स्वयं के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करे।

PSP147

SAFETY FIRST...

बोझ उठाने से पहले उसके वजन अनुसार

लिफ्टिंग टेबल की क्षमता को सुनिश्चित करे

PSP041

Work at height is not a circus

Always use a fall protection

PSP442

अकस्मात थपाना कारणो

- सुरक्षा ना नियमोनुं पालन न करवाथी.
- काममां भेदरकारी अने आणस राखवाथी.
- कामना टूँका रस्ता अपनावाथी.
- योग्य सुरक्षाना साधनो न वापरवाथी.



PSP192



काम करो
ध्यानथी,
सलामती रहेशे शानथी,

PSP193



अकस्मात ये
कुदरतनी देण नथी,
आपणी भूलनुं परीणाम छे.

PSP195

वीज साथे
काम,
सुरक्षानो
करो विचार



PSP196

CONSERVE NATURAL RESOURCES



SWITCH OFF ELECTRICAL APPLIANCES WHEN NOT IN USE

PREVENT SOIL CONTAMINATION BY USING DRIP TRAYS



PREVENT WASTAGE OF WATER

ENSURE ROUTINE MAINTENANCE



USE LED & CFL TO SAVE ENERGY

PSP250

WHEN
YOUR
LOAD
IS
STACKED
TOO
HIGH



SAFETY IS OFF BALANCE
AND OUT OF REACH




PSP084

Attention
Enhances
Prevention!

अरे भाई रोको...
मेरा हाथ फँस गया है!

किसीभी मटीरीयल के मुवमेन्ट से पहले
यह जाँच ले की कोईभी कर्मचारी
शारीरिक रुपसे जुडातो नहीं है।

PSP001




PSP142




PSP143



PSP144




PSP002



PSP122



PSP125



PSP087



PSP176



PSP178



PSP218




PSP038



PSP191



PSP179



PSP040



PSP144

YOUR LOGO

उंचाई पर कार्य, सुरक्षित मंचान बांधिए

SCAFFOLD SAFETY

- ✓ जब भी कोई मंचान पर हो मंचान कभी ना हिलाएँ
- ✓ सभी जोड़ सही से लगे हों व सुरक्षित होने चाहिए
- ✓ भारी सामान केन से ही उपर बढ़ाएँ हाथों से नहीं
- ✓ किसी भी अवैध व्यक्ति को उपर चढ़ने की आज्ञा ना दें
- ✓ मंचान के पास उचित बैरिकेडिंग अवसर करे
- ✓ कार्य पूरा होने पर कोई भारी सामान मंचान पर ना छोड़ें
- ✓ खड़े होने की जगह सुरक्षित एवं सभी तरफ से ठीक से कसी हो ताकि हिले नहीं
- ✓ मंचान के उपर बिनावजह का सामान रखकर उसपर भार ना बढ़ाए
- ✓ उपर चढ़ने से पहले मंचान का अच्छी तरह निरीक्षण कर लें
- ✓ मंचान के आधार को हमेशा सुरक्षित सपाट व सख्त जगह पर ही रखें



PSP067

SLICING MACHINE SAFETY

- ✓ Power supply must switched off / disconnected at main before cleaning.
- ✓ Guard must be in position before operating machine.
- ✓ Slicing thickness indicator must be returned to zero after use to prevent accidental hand injury.
- ✓ In the interest of hygiene, gloves must be worn when using this machine.



PSP224

Electrical Safety
Look out for electrical hazards
Check regularly that your Residual Current Circuit Breaker(RCCB) is working by pressing the test button



Keep electricity and water apart




SAFE POWER SAVE POWER

PSP069

Electrical Safety
Look out for electrical hazards


Frayed or broken electrical cords should be replaced



SAFE POWER SAVE POWER

PSP086


तमारी आंजो भुल्ली राभो
के जेथी असुरक्षित परिस्थितीओ देभाय



अे पहेला के जेनो भोग जनो तमे

PSP003

Electrical Safety
Do not overload power points



SAFE POWER SAVE POWER

PSP085

धलेकद्रोक उपकरणो साथे छेडछास न करशो.



PSP082

EXIT

DO NOT KEEP GOODS NEAR EXIT IT MAY FALL ON PEOPLE

OHAY SORRY SIR!



PSP037

देभल लावीश त्यां सुधीमां तो भारुं काम पुरुं पछा थछ जशे.



दरेक कार्यनी शर्रात करता पहेला कार्यनी सुविधा अने सुरक्षानी तपास करी लेवी, के जेथी अकस्मात निवारी शकथ.

PSP008

ઉર્જા બચાવો
પંખા, લાઇટ, કોમ્પ્યુટર, એ.સી.,
ઉપયોગમાં ના હોય ત્યારે
બંધ રાખો.



ઉર્જા બચાવવામાં સહયોગ આપો

PSP098

उर्जा बचाईये
पंखे, लाईट, कम्प्युटर
ए.सी., जरूरत न होने पर
इन उपकरणों को
बंद रखे
उर्जा बचाने में अपना सहयोग दें।



PSP100

વિજળી અમુલ્ય છે
તેનો દુરપયોગ ન કરો



PSP180

વીજળી નો ઝટકો
અકસ્માત નો ફટકો



PSP199

साथ मीलकर काम
वही
सुरक्षा



PSP326

ખેદરકારી એટલે
મૃત્યુને આમંત્રણ

PSP200

કામ કરો
ધ્યાનથી,
સલામતી રહેશે શાનથી,



PSP193

વીજ સાથે
કામ,
સુરક્ષાનો
કરો વિચાર



PSP196

આ વિસ્તારમાં
બીન અધિકૃત વ્યક્તિએ
પ્રવેશ કરવો નહીં.



PSP203

3 दुर्घटनाएं का कारण

- मैंने नहीं देखा
- मैंने नहीं सोचा
- मैं नहीं जानता



PSP270

યાદ રાખો....
તમારા પરિવારને
તમારી જરૂર છે.
સુરક્ષાથી કામ કરો.



PSP138

दुर्घटना
बड़ी हो या छोटी

SAFETY FIRST

उन सभी से बचें



PSP233

જે સલામતીથી
શરમાય
તે જીંદગીથી
કરમાય



PSP194

અકસ્માત એ
કુદરતની દેણ નથી,
આપણી ભૂલનું પરિણામ છે.



PSP195

સાથે મળીને
કામ,
એજ સુરક્ષા



PSP325

ચલિ ઔजार अपना सिर खो
सकते हैं।
तो शायद आप भी।



हमेशा लुकमाली या डिक्लेट को जांचें।

PSP163

ચેતવણી
સુરક્ષાના સાધનો



તમારી પોતાની
સુરક્ષા માટે જ છે.

PSP318

WARNING
SAFETY EQUIPMENTS



**FOR YOUR OWN
PROTECTION**

I AM SAFE
AND YOU?

PSP319

सावधान
सुरक्षा के साधन



आपकी खुदकी
सुरक्षा के लिये

PSP320

મટિરીઅલ હેન્ડલિંગ

- 1) મટિરીઅલને સાચી પદ્ધતિથી ઉચકવું.
- 2) વજનદાર વસ્તુને બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિ દ્વારા ઉચકવી.
- 3) ભારે મટિરીઅલનું હેન્ડલિંગ યોગ્ય સાધનો વડે જ કરવું.
- 4) યોગ્ય સુરક્ષા ના સાધનો પહેરવા.
- 5) મટિરીઅલ હેન્ડલિંગની યોગ્ય તાલીમ લેવી.

PSP110

आप जल नहीं
बचाओगे, तो कल
आपके बच्चे
प्यासे रह जाएंगे



PSP165

कार्यस्थल पर क्या और क्या नहीं
करना चाहिए

Lifting
कार्यक्षेत्र कमर की ऊंचाई
पर या रोकने के लिए
समायोज्य होना चाहिए

Moving
बॉक्स को एक जगह से दूसरे
स्थान पर स्थानांतरित करने के
लिए ट्रालियों का उपयोग करें

Turning
धुमाव को रोकने के लिए चारों ओर मोड़ना
सुनिश्चित करें कि पर्याप्त जगह है

On Staircase

Reaching Overhead Items
बक्से के साथ सीढ़ी के माध्यम से
चलते वकाल एलीवेटिंग प्लेटफॉर्म
का उपयोग करें

मल या कदम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए
एलीवेटिंग प्लेटफॉर्म या चरण का उपयोग करें

PSP244

Personal Hygiene / व्यक्तिगत स्वच्छता


HOW TO WASH YOUR HANDS
अपने हाथ कैसे धोएं

1. Wet hands in running water (हाथों को गीला करें)
2. Take enough quantity of soap (दूबड़ लें)
3. Rub hands palm to palm (हाथों को पलम से पलम तक रगड़ें)
4. Rub back of hand with fingers (पलम के पीछे हाथों को रगड़ें)
5. Rub palms together (हाथों को पलम से पलम तक रगड़ें)
6. Dry hands properly (हाथों को ठीक से सूखाएं)

The first ingredient in every recipe is clean hands (हर अच्छे काम की शुरुआत साफ हाथों से होती है)

PSP212

**WASH YOUR HAND BEFORE
GOING TO WORK PLACE**



कार्यस्थल पर जता पहला
साबुथी बराबर हाथ धोवा.

PSP031

સુચના

ખાન્ટમાં જતાં પહેલા સાબુથી હાથ સાફ કરવા જરૂરી છે.	
એપ્રોન અને હેરનેટ ફરજિયાત પહેરીને ખાન્ટમાં પ્રવેશ કરવો.	
ખાન્ટમાં જતા પહેલા હાથ સેનેટાઈઝ કરીને જ જવું.	
ખાન્ટમાં જતા પહેલા બુટ તથા બુટનું કવર પહેરીને જવું.	
જ્વેલરી, ઘડીયાળ કે કડા પહેરીને ખાન્ટમાં પ્રવેશ કરવો નહીં.	

PSP120

ઇલેક્ટ્રોલિટીક પ્લેટિંગ માટેની સાવચેતી

1. આ એરિયામાં હેન્ડલ કરવામાં આવતા રસાયણો કાટ પ્રેરક અને ઝેરી હોય છે.
2. આ વિસ્તારમાં ધૂપ્રપાન, તમાકુ ચાવવા, ખાવું કે પીવું પ્રતિબંધિત છે. આ વિસ્તારમાં કોઈ ખાદ્ય સામગ્રી કે પીણું લાવવામાં આવશે નહીં.
3. આમાંના કેટલાક રસાયણો ત્વચા દ્વારા શોષાઈ શકે છે અને આડઅસર પણ કરી શકે છે.
4. ભોજન પહેલાં સારી રીતે હાથ ધોઈ લેવા જોઈએ.
5. આ ક્ષેત્રમાં કામ કરતી વખતે પૂરા પાડવામાં આવેલ રક્ષણાત્મક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
6. શરીરના કોઈપણ ભાગ પર અથવા ફ્લોર પર રસાયણોનો છંટકાવથી તરત જ પાણીથી ધોવા જોઈએ.
7. બધા કામદારો તેમના પોતાના સ્વાસ્થ્યને સુરક્ષિત રાખવા માટે નિયત તબીબી પરીક્ષણ માટે નિયમિતપણે રિપોર્ટ કરવા.

PSP509

કામ પર ઇલેક્ટ્રિકલ સલામતી

કર્મચારીઓ માટે "ડો" અને "ડોન્ટ" નો ચેક લિસ્ટ.

ડો...

- 1) તેના પર કામ કરવા પહેલા બધા ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનોને ડિસ્કનેક્ટ કરી સ્વચ્છ ભાગા કરો.
- 2) મજબૂત સંભાળ મેળવવા અને સ્વચ્છ-સીકાઈ વાળું કાપડ વાપરો.
- 3) સીલા સ્વયંચાલિત પર ઇન્સ્યુલેટિંગ કાટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરો.
- 4) સુપરવાઈઝર તરફ જ વિદ્યુત પુનર્ભવની જાણ કરો.
- 5) લેઈટી સ્ટોપન ની નોંધ લો.

ના કરો...

- 1) ધારુની વસ્તુને પોસ્ટે જે વોલ્ટેજના વાહક તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.
- 2) ઝીલ કપડા પોસ્ટે જે વોલ્ટેજ સ્થળા મારીતરનાં ટૂંકાવાઈ શકે.
- 3) ખાલી ભાગવા શૈલી સપાટીને સ્પર્શ કરો.
- 4) કોર્ટોલી ધારુ ભરવા મુકવા વાગતને સ્પર્શ કરો.
- 5) સંકેતક અને પાનને ઉલ્લેચીત ભાગવા ટિપ્પે કરો. સિંચવા કે તે કરવા માટે પ્રતિબંધિત કરાઈ અધિકૃત ન હોય.
- 6) સંકેતક પાસે ટિપ્પે કરવા માટે કાર્ય વિભાગ નોંધ લો.

RESPECT the unexpected; THINK through your risks

PSP505

કાર્ય પર વિદ્યુત સુરક્ષા

કર્મચારીઓ કે સિપ્ પુક "ડો" ઓર "ડોન્ટ" ચેક લિસ્ટ

Do...

- ઘટ પર કામ કરને તે પહેલે ડોન્ટ સિગ્નલો કે સુચનાઓ કો ડિસ્કનેક્ટ કા અલગ કરો.
- સ્વિકૃત ટૂલ કે વજાનો ઓર સ્ક્રૂ કે ટુલો ઓર ઝુલો વાપરો.
- નમ કાઢી પર ઇન્સુલેટ ટુલો કા ઉપયોગ કરો.
- અપને સુપરવાઈઝર કો તુરંત સિગ્નલો કે ડોન્ટો કો રિપોર્ટ કરો.
- ઘુરકા પિચ્ઠ કો સુચન મેં.

Don't...

- પાવુ કો વસ્તુઓ વાપરને ઓ સિગ્નલો કે કંટ્રોલર કે કામ મેં કાર્ય પર સવલો હોં.
- ઘોસે કાપડો વાપરને ઓ ઘોસે વા મશીનો મેં અડકાન કર સવલો હોં.
- ધારુનો ધા નમ સવલો કો ઘુરો.
- કોઈપે ઘુરુ ધારુ ધા મેં તાર સ્પર્શ કરો.
- પુલા કરને કે કોઈ પ્રસિધ્ધિ ઓર અધિકૃત હોને તક, સંકિટક ઓર પાગ ઘન સ્વગિષ્ઠ ધા મરમત કરો.
- ઇક સંકિટ મેં ઇક વાગ કો પિટ કરને કે સિપ પુચ્ઠી પિન બંધ કરો.

PSP245

ELECTRICAL SAFETY AT WORK

A "Do's" and "Don'ts" check list for employees.

Do...

- Disconnect or isolate all electrical equipment before working on it.
- Wear approved rubber gloves and rubber-soled shoes and boots.
- Use insulating mat on damp surfaces.
- Report electrical faults to your supervisor immediately.
- Take notice of safety sign.

Don't...

- Wear metal objects which may act as conductors of electricity.
- Wear loose clothing which might tangle in wiring or machinery.
- Touch water or damp surfaces.
- Touch unearthed metal or bare wires.
- Install or repair sockets and plugs, unless trained and authorised to do so.
- Break off an earth pin to fit a plug in to a socket.

PSP249

સુરક્ષા સબકી જિમ્મેદારી હૈ

SAFETY IS



EVERYONE'S RESPONSIBILITY


PSP495

ઇલેક્ટ્રીક ઉપકરણો સાથે છેડછાડ ન કરશો.



PSP082

ઇલેક્ટ્રીક ઉપકરણો સાથે છેડછાડ ન કરશો.



PSP242

સિગરેટ કે ઘુપ સે આપકા જિવન કમ હો રહા હૈ



Smoking kills

PSP131

SIREN CODE FOR EMERGENCY
ઇમરજન્સી માટેના સાયરન કોડ

IN CASE OF FIRE ફાયર વખતે	10 Second On And 10 Second Off Repeat Up To 3 Times. ૧૦ સેકન્ડ વગાડવી અને ૧૦ સેકન્ડ બંધ કરી તરતજ ૧૦ સેકન્ડ વગાડવી આ રીતે ત્રણ વખત વાગે તો ફાયર ઇમરજન્સી સર્જ છે તેમ સમજવું.
IN CASE OF GAS LEAKAGE ગેસ લીકેજ વખતે	10 Second On And 10 Second Off Repeat Up To 4 Times. ૧૦ સેકન્ડ વગાડવી અને ૧૦ સેકન્ડ બંધ કરી તરતજ ૧૦ સેકન્ડ વગાડવી આ રીતે ચાર વખત વાગે તો ગેસ લીકેજ ઇમરજન્સી સર્જ છે તેમ સમજવું.
ALL CLEAR ઓલ ક્લીઅર	Continues Up To 1 Minutes. સાથરન સતત એક મીનિટ (થાલુ બંધ થયા વગર) સુધી વગાડવી.
NOTE સૂચના	Uses Only For Emergency Purpose Do Not Misused. ઇમરજન્સી સાથરન ફક્ત ઇમરજન્સી માટે જ છે કોઈ પણ કાર્યવાહીને તેનો દુરુપયોગ કરવો નહિ તથા ઉપરોક્ત કોડનું પાલન કરવું.

PSP119

સેફ લિફ્ટીંગ
 अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी पीठ बचायें

अपनी कमर के बदले अपने घूटनों को मोड़ें	अपने पैरों की मदद से वजन उठायें
किसी की मदद से भारी या अनियमित वजन उठायें	सही साधनों का उपयोग करें

PSP111

એસિડ / આલ્કલી અંગેની સાવચેતી

- એસિડ અને આલ્કલીથી દાઝી જવાય છે.
- તેની વરાળ નુકશાનકારક છે.
- જો તેનાથી દાઝી જવાય તો દાઝેલા ભાગન પુષ્કળ પાણીથી ૧૫ મિનિટ સુધી સતત ધુઓ.

PSP105

સલામતી માટેના સૂચનો

- પ્લાન્ટમાં સેફ્ટી શુઝ અને હેલ્મેટ પહેરવા ફરજીયાત છે.
- ઘોંઘાટ થતો હોય ત્યાં ઘચર પ્લગનો ઉપયોગ કરવો.
- ડસ્ટ વિસ્તારમાં માસ્ક પહેરવું.
- કામ શરૂ કરતા પહેલા અને સમાપ્ત થયા બાદ સ્થાન સ્વચ્છ કરો. સાવચેતીથી કામ કરીએ અને બીજાને ઘણા ન થાય તેની કાળજી રાખીએ.
- કાર્યસ્થળે આવેલ અગ્નિશામક ચંત્રોની જાણકારી રાખો.

PSP113

Dhoom. કાણ હમને ધ્યાન દિયા હોતા!

PSP484

ઉંચાઈ ઉપર કામ કરતાં સમયે તમારી જાતને પડતા બચાવો.

હું તો ઉંચાઈ પર કામ કરવા તૈયાર છું. તમારી શું તૈયારી છે?

PSP122

તમારી આંખો ખુલ્લી રાખો કે જેથી અસુરક્ષિત પરિસ્થિતીઓ દેખાય

એ પહેલા કે જેનો ભોગ બનો તમે

PSP003

XYZ ઇન્સ્ટ્રીઝ
કુડ સેફ્ટીના મુખ્ય નિયમો !

- (૧) હેલ્મેટ, એપ્રન અને કંપનીના આપેલ ચંપલ જ પહેરવા
- (૨) નામ વધારવા નહીં
- (૩) નેર્વલ પોલીશ લગાવવી નહીં.
- (૪) મહેંદી મુકવી નહીં
- (૫) ઝરી, મોતી, ટીક્ટી કે વર્કવાળા કપડા પહેરવા નહીં.
- (૬) બુટી, ચુની, નંગવાળી બંગડી અને ઘડિયાળ પહેરવી નહીં.
- (૭) સોંગર નોજ ચાંદલો કરવો.
- (૮) કામ શરૂ કરતા પહેલા હાથ સાલુથી ધોઈને યોખ્ખા કરવા.

PSP159

**સોચ બદલો,
દેશ બદલો,
પર્યાવરણ કો
સંરક્ષિત કર લો!**

PSP327

अपने हाथों को कैसे धोएं

1. हाथों को पीछे करें
2. मसूरे मसूरे
3. अंगूठे के अंगूठे
4. अंगूठे को
5. अंगूठे को
6. अंगूठे को

PSP210

USE DUST BIN

PSP315

**कचरा पेटी का
उपयोग कीजिये।**

PSP202

**કચરા પેટી નો
ઉપયોગ કરો**

PSP314

KEEP WORK AREA CLEAN

કામ કરવાની જગ્યા સાફ રાખો

PSP213

STOP CHILD LABOUR
बाल श्रम निषेध
CHILD LABOUR PROHIBITED

EDUCATION IS THEIR RIGHT, STOPPING CHILD LABOUR IS OUR FIGHT

यहाँ पर १८वर्ष से कम उम्र के नाबालिकों को कार्यरत नहीं किया जाता है।
PERSONS BELOW 18 YEARS OF AGE ARE NOT EMPLOYED HERE.

PSP167

સેફ લિફ્ટીંગ
अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी पीठ बचायें

अपनी कमर के बदले अपने घुटनों को मोड़ें	अपने पैरों की मदद से वजन उठावें
बिन्नी की मदद नें भारी या अनियमित वजन उठावें	सही माथनों का उपयोग करें

PSP111

ટેબલ લાવીશ ત્યાં સુધીમાં તો મારું કામ પુરું પાડા થઇ જશે.

દરેક કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા કાર્યની સુવિધા અને સુરક્ષાની તપાસ કરી લેવી, કે જેથી અકસ્માત નિવારી શકાય.

PSP008

Attention Enhances Prevention!

अरे भाई रोको... मेरा हाथ फँस गया है!

किसीभी मटीरियल के मुवमेन्ट से पहले यह जाँच ले की कोईभी कर्मचारी शारीरिक रूपसे जुडातो नहीं है।

PSP001


Dhoom.

काश हमने ध्यान दिया होता।

PSP484



PSP046



PSP133




PSP433



PSP284



PSP170



PSP483



PSP169



PSP137



PSP140



PSP162



PSP161



PSP054



PSP283




PSP467



PSP265



PSP267



PSP147

**कार्यस्थले सलामतीना
नियमो**

- ૧ પોતાની અને બીજાની સુરક્ષાની જવાબદારી તમારી છે.
- ૨ કોઈ પણ અકસ્માત રોકી શકાય છે.
- ૩ નિયમોથી ચાલો શોર્ટકટ ના અપનાવો.
- ૪ આપને જેની જાણકારી નથી તે કામ ન કરો.
- ૫ સાચા સાધનોનો ઉપયોગ કરો.
- ૬ કામ કરતા પહેલા તેમાં રહેલા ખોખાનો અભ્યાસ કરો.
- ૭ ખુલ્લા કપડા ના પહેરો.
- ૮ કામ દરમિયાન છેડછાડ ના કરો. ગંભીરતાથી કામ કરો.
- ૯ આસપાસની વસ્તુઓ યોગ્ય જગ્યાએ મુકો.
- ૧૦ જરૂરી સુરક્ષાના સાધનોનો ઉપયોગ કરો.



PSP269

**कार्य स्थल सुरक्षा
के नियम**

- 1 खुद की और दूसरोंकी सलामती की जिम्मेदारी आपकी है।
- 2 कोई भी अकस्मात को रोका जा सकता है।
- 3 नियमों से चले शोर्टकट ना अपनायें।
- 4 आपको जिसका महावरा नहीं है वो काम ना करें।
- 5 सही साधनों का सही इस्तेमालका करें।
- 6 कार्य करने से पहले उसमें रहे जोखिम का अभ्यास करें।
- 7 खुल्ले कपड़ें ना पहनें।
- 8 काम के दौरान छेडछानी ना करें, गंभीरता से काम करें।
- 9 आसपास की चीजे योग्य रखें।
- 10 जरूरी सुरक्षा साधन का उपयोग करें।



PSP255

उच्च लक्ष्य



गुणवत्ता
आपके
साथ शुरू
होती है!

पहली बार में ही सही करो

PSP493

आपकी सुरक्षा



आपके
हाथों में है।

PSP271

**તમારી
સુરક્ષા**



તમારા જ
હાથમાં છે.

PSP126

**जल
बचाओ**
भविष्य को बचाओ



PSP251

કુદરતી પર્યાવરણ
સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા ને
પ્રોત્સાહન આપશે



PSP007



પાણી બચાવો
પાણી બચાવું
SAVE WATER

PSP029

एक अद्वितीय उत्पादन
जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता



पर्यावरण का
संरक्षण करे

PSP132

आग रोकने के उपाय

सावधानियाँ

	कार्यालय से जाते समय एसी, पंखे, कम्प्यूटर, आदि विद्युत उपकरणों को बंद कर दें।
	यदि अत्यंत आवश्यक हो तो ही केबिन को लोक करें और दुप्लीकेट चाबी अग्नि नियंत्रण कक्ष को दें।
	कार्यालय परिसर में धूम्रपान न करें।
	हमेशा साफ- सफाई बनाए रखें।
	संकट के समय बाहर निकलने के रास्ते या सीढ़ियों को अवरुद्ध न करें।

आग लगने पर

ईटर्काम नंबर 3052 & 3053 या 079-27583052 & 079-27583053 पर सूचित करें या निकटतम फायर अलार्म बॉक्स (Manual Call Point) के कॉच को तोड़ दें।

सहायता आने तक अपने फ्लोर पर रखे गए अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने की कोशिश करें।

अपने फ्लोरमार्शल से मार्गदर्शन लें, फ्लोरमार्शल कहें तो तुरंत स्थान खाली कर दें।

अगर अपना स्थान छोड़ने के अनुरोध मिलें तो

तत्काल अपनी मंजिल छोड़कर सीढ़ियों से नीचे आ जाए, लिफ्ट का प्रयोग न करें।

भवन के बाहर, पहले से निर्धारित एसेम्बली स्थान पर अपने फ्लोरमार्शल को रिपोर्ट करें।

भागदौड़ न करें, धवराए नहीं और निजी सामान लेने के लिए न रुके।

INCASE OF FIRE / EMERGENCY DIAL
 FIRE : 101, Central Fire Station Danapith over 079-22148466-68,
 Ambulance : 108, POLICE : 100

PSP425

हाईजीन के लिए अगत्य की सूचना

नाखून छोटे, साफ और बिना नेईल पॉलिश के होने चाहिए।

कामदार हाथ में पहनने की अंगुठी, माला, कान में पहनने की सर, बिंदी, घड़ी, धागा, कड़ा प्रोडक्शन विभाग में जाने से पहले निकाल दें।

कामदार के गोगलस प्लास्टिक के और धागे वाला होने चाहिए।

फेक्टरी के प्रोडक्शन विभाग में परफ्यूम, अरार या कोई सुगंधित पदार्थ ले जाने की सख्त मना है।

तम्बाकू, पान-मसाला, गुटखा, बीड़ी, सीगरेट फेक्टरी में लाना सख्त मना है।

फेक्टरी में शुकना मना है।

प्रोडक्शन विभाग में किसी प्रकार की खाते की चीज या पेय लाना सख्त मना है।

कामदार को कंपनी में आते ही कंपनी द्वारा दिये गए पोषाक, टोपी और फुटवेर ही पहनने चाहिए।

कामदार के जाल सही ढंग से बंधे होने चाहिए।

कामदार प्रोडक्शन विभाग में जाने से पहले अपने हाथ और पैर धो कर जाना अनिवार्य है।

हर कामदार मास्क एप्रोन पहनकर ही काम करें।

हर कामदार रोग स्वच्छ और सही ढंग के पोषाक पहनकर ही फेक्टरी में आना है।

प्रोडक्शन विभाग में प्रवेश करने से पहले हर कामदार अपने हाथ सेनेटाईज् करे।

PSP427

आग लागे त्थारे...

जीभने ज़ाए करो	सीडीनो उपयोज करो
भांजीडीये पडी धुमाडमांठी ज़र नीडणो	कायले तौडी
अग्निशामक यंत्रथी आग ओलवो	सोशियल नेटवर्कमां समय न जगडो
सिङ्कटनो उपयोज न करो	

PSP432

अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करें।

- पिन को खींचें
- आधार पर निशाना लगाओ
- हैंडल को दबाएँ
- आग के आस-पास छिड़काव करें

PSP285

1S सोर्ट SORT

बिन उपयोगी चीजों को उसकार्यस्थल से हटा दें, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

REQUIRED **NOT REQUIRED**

कार्यस्थल पर ओंणन करवा माटे सोर्टिंग करो अले कामनी ज़रखेथी अनिरछनीय वस्तुओंनो हूर करो.

PSP521

2S क्रममां सेट करो SET IN ORDER

दैनिक आधार पर उपयोग किए गए आइटम व्यवस्थित करें ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और जल्दी से संग्रहीत किया जा सके।

दरेक सामग्री माटे स्थानी ओंणन करो अले ओंणनावेले स्थण पर सामग्री रांणो.

PSP522

3S शार्शन SHINE

सभी गंदगी और जमी हुई चीजों को हटा दें और इसे दैनिक रूप से रखें।

कार्यस्थली सज़ाई करो अले सज़ाई करती वजने समस्थानो ओंणनावे.

PSP523

4S स्तान्डर्डइज करो STANDARDIZE

कार्यों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली बनाओ जो दैनिक आधार पर 5S के चरणों को सुदृढ़ करेंगे।

दरेक आर्डरमनुं धोरण नकडी करो, जे समस्थानो सरणताथी ओंणनावे.

PSP524

5S टकी रहे SUSTAIN

कार्यस्थल में 5 एस की प्रेरक संस्कृति बनाएँ और अपने प्रयासों के परिणाम बनाएँ रखें।

दरेक आर्डरमनुं धोरण नकडी करो, जे समस्थानो सरणताथी ओंणनावे.

PSP525



PSP266



PSP115



PSP106



PSP144



PSP135



PSP142



PSP143



PSP428

मुलाकातीओ के लिये सूचना

- धूम्रपान करना मना है।
- फोटोग्राफी करना मना है।
- माचीस, लाईटर लाना मना है।
- गुटखा, पान मसाला खाना मना है।
- आपके वाहन में गेट के पास रखें।
- इस नियमो का पालन न करने पर रु.५००.०० का दंड होगा।

PSP102

सुव्यवस्था

१. कार्य स्थल स्वच्छ राखो.
२. निकासना मार्ग मां कोइ अवरोध राखवो नही.
३. छेबेडिट्टक पेनल पासे माल-समान भूकवो नही.
४. काम यावतुं डोय त्यारे यंत्रोनी सझाई तथा भंगार डटाववानुं काम नियमित थवुं जोईये.
५. माल-समान नी गोठवणी छत सुधी करवी नही.

PSP108

कार्य स्थल सुरक्षा के १० नियम

१. बुद्ध की और दुबारे की सलामती की जिम्मेदारी आपकी है।
२. कोई भी अकस्मात को रोका जा सकता है।
३. नीचमो से चाले दोरकट ना उपनावे।
४. आपको जीसका महाकरा नही है वो काम ना करे।
५. सही साधनो का सही इस्तेमाल करे।
६. कार्य करने से पहले उपने रहे जोखन का अभ्यास करे।
७. सुलने कपडे ना पहने।
८. काम के दौरान केडवानी ना करे, मंभीरता से काम करे।
९. आसपास की चीजे योग्य रखे।
१०. जरूरी सुरक्षा साधन का उपयोग करे।

PSP217

कार्य स्थल सुरक्षा ना १० नियम

१. पौतानी छाने डीजानी सुरक्षानी जवाजदारी तमाडी छे.
२. कोई पया अकस्मात ले सेडी सडाव छे.
३. नियमो वी चाले दोरकट ना उपनावो.
४. आपने जेनी परखदारी नही ते काम ना करे.
५. साधा साधनो ले उपयोग करे.
६. काम करता पहिला तेमां रट्टेवा जोखन ले अभ्यास करे.
७. भुलवा कपडा ना पहने.
८. काम दरम्यान छेडडस ना करे, मंभीरता वी काम करे.
९. आसपास ले परतुओ योग्य जग्थाओ मुठो.
१०. जरूरी सुरक्षानी साधनो ले उपयोग करे.

PSP221

मशीन शोप

सुरक्षा अने सावयेती माटे सुयनो

- | | | |
|--|---|---|
| १. कामादु कार्यस्थल स्वच्छ राखो छाने लेवसुकत कयरा माटे बांठछावाणी कयसपेटीलो उपयोग करे. | २. मशीन उपयोगमां न डोय त्यारे स्वीच भंघ राखो. सझाव अथवा सरभुं करती यजते चीजवोनी चालन करे. | ३. ओभरो मशीनला टेनल पर न राखो |
| ४. गार्डज निश्चित स्थान पर छाने योग्य स्थितिमां राखो. | ५. डील कपडानो उपयोग टाखो. सेडटी बुज राखवा नम भुठनो उपयोग करे. | ६. उभोनी संभार माटे सेडटी गोगटस लाने हेस विलड ले उपयोग करे. |
| ७. प्रारंभनी सझाव माटे अथवा अथवा भंगवोनी उपयोग करे. | ८. कामनी सजासजी करवा माटे अथवा माप लेती यजते स्वीच भंघ राखो. भंगवोनी उपयोग करे. | ९. मशीन वाड करवा पहिला सडनी वाची कडी छो. भंगवोनी उपयोग करे. |
| १०. काम करवा माटे कलेक्स, लेकटर अथवा तुंगरनी उपयोग करे. | ११. कपडा सादु करवा डलासुकत हवालो उपयोग न करे. | १२. भेंडखानपधुं छानेवा जोखमकारक छे. |

PSP275

साफ सुथरा कार्यस्थल, सुरक्षित कार्यस्थल

आर्डर के अनुरूप ही माल बनाए।

माल बनने के पश्चात उसकी क्वालिटी एवं मोटाई जरूर जांच लें।

अपने आस - पास के एरिया को साफ सुथरा रखें।

शराब पीकर या अन्य कोई नशा करके काम पर न आये।

आपका सहयोग जरूरी है।

PSP456

YOUR LOGO

उंचाई पर कार्य, सुरक्षित मंचान बाधिए

SCAFFOLD SAFETY

- ✓ जब भी कोई मंचान पर हो यवजन कभी ना डिजाये
- ✓ सारी जोड कुडी से लगे हो व सुरक्षित होवे बाधिए
- ✓ धारी समान काल से ही उपन चढाये हाथ से नही
- ✓ किसी भी अंधे बन्धिन को उपर चढने की आज्ञा ना दे
- ✓ मंचान के पास उचित बैरिकाउड अवश्य करे
- ✓ कार्य पूरा होने पर कोई धारी सामान मंचान पर ना छोड़े
- ✓ खड़े होने की जगह सुरक्षित एवं सभी तरफ से टिक से कडी हो लकड़ किये नही
- ✓ मंचान के उपर विचारवजह का सामान रखकर उपरार धार ना बढाये
- ✓ उपर चढने से पहले मंचान का अन्धी तरह निरीक्षण कर से
- ✓ मंचान के आधार को इस्की सुरक्षित संभार व सख्त बन्धन पर ही नही

PSP067

Effective Cleaning प्रभावशाली सफाई

CONTACT SURFACES
हाथ या खाना लगने वाली सतहें

Cutting tools, Utensils, Handles, Shelves, Taps, Tools used for cleaning
खानू, कोपींग बोर्ड, चरतन, हेन्डल, शेल्स, फल, क्लीनिंग के यंत्र, इत्यादि

CLEAN / साफ करें

- Tools immediately after use
- Your area, after completion of each task
- No food and cleaning together
- Equipments before and after use
- Before leaving

SAFE CLEANING RULES / सुरक्षित सफाई करने के नियम

- Separate cleaning equipment for food contacts and toilets
- No food and cleaning together
- Protect your hands while cleaning
- Use chemicals as per instruction
- Don't Forget to Put Caution Floor Stand White Cleaning is in Process

PSP211

क्या करें
अगर आपके कपड़े आग पकड़ते हैं

१. रुकें
आप जहाँ हो वही रुको

२. गिर जाओ
जमीन पर गिर जाओ

३. घुमीई
अपने चेहरे को हाथों से ढकें, और अपने शरीर को रोल करके आग बुजाने कि कोशिस कीजीए

PSP089

SAFETY FIRST...

आग की चोटों से बचने के लिए

1 Stop
भागें नहीं

2 Drop
रुक जाएं

3 Roll
निचे सोकर लुढ़कें

PSP080

PASS सिस्टम जासो

पिन भेंयो
पाईप ने आगनी धार पर राभो
पाईप पकडीने हेन्डल ने दबावो
धार ने आग पर राभो

PSP468

SAFETY FIRST...

सुनिश्चित कर लें आग बुजाने के उपकरण तक पहुंच सुलभ है...

... और आवश्यकता पडने पर वे प्रयोगशील हैं।

PSP093

ફાયર ડ્રિલ સલામતીનાં નિયમો

*અભ્યુત્પન્નક આગની ટિશા જોવો અથવા સાંભળો.
*શાનિયી લાઈનમાં રહો.
*ડિપાર્ટમેન્ટના વડાના પગલે બિલ્ડિંગમાં શાનિયી ચાલો.
*તમારા વિભાગના વડા સાથે રહો જ્યાં સુધી તે એમ ના કહે કે તમારા કામ પર પાછા ફરવાનું સુરક્ષિત છે.

PSP470

OVERHEAD CRANE SAFETY
ओवरहेड क्रेन सुरक्षा

PSP179

ક્રેન તથા ડેરિક

સુરક્ષા ઉપકરણ

- દુભાઈ વેલ્ટ ના સુધી
- સુધી જાણીને લીફ્ટિંગ નીચાડીયો
- સુધી ખાતલ ફીક્સર (સુધી)
- અન્ય ઉપકરણ કાચા સિસ્ટમ વિષય

PSP398

ઉંચાઈ પર કામ કરતી વખતે

સેફ્ટી બેલ્ટ પહેરવો.


PSP431

કાશ! મેં વેલ્ડીંગ હેલ્મેટ પહેર્યું હોત..

DANGER
WELDING
FACE PROTECTION

શરીરનાં ઓરીજનલ સીર પાર્ટસ મળતાં નથી, માટે સુરક્ષાના ઉપકરણોનો ફરજિયાત ઉપાધોગ કરો.

PSP144



PSP124



PSP278



PSP406



PSP025



PSP041



PSP316



PSP317



PSP204



PSP264

વિચારો 5S!

1S વર્ગીકરણ કરવું.		અવાંછિત चीजें हटाना। अनिश्चनीय वस्तुઓ નિકાળી.
2S વ્યવસ્થિત ગોઠવું.		हर चीज और सबके लिए एक स्थान शेड्यूल करें। દરેક વસ્તુઓ અને દરેક માટે એક જગ્યા સુનિશ્ચિત કરો.
3S સફાઈ રાખવી.		कार्यस्थल स्वच्छ रखें। કામ કરવાની જગ્યાને સાફ રાખવી.
4S ગુણવત્તા જાળવવી.		हाउसकीपिंग का उच्च मानक बनाए रखें। હાઉસકીપિંગ નું ઉચ્ચ ધોરણ જાળવો.
5S સ્વ-અનુશાસન.		5S एक आदत है और इसका लगातार पालन करें। પ એસ એક આદત છે અને તેનું સતત પાલન કરવું.

PSP377

5S ચાર્ટ

PSP237

અમલીકરણ માટેના પગલા

5'S ક્રમમાં ગોઠવો

કયાં મુકવું અને શું મુકવું

- ખાતરી કરો કે દરેક બિનપરત્રી ચીજોને ઠાવરથળના વિસ્તારમાંથી કાઢી કરવામાં આવી હોય. ત્યારબાદ, ચીજોને ક્યાં મુકવી તેના વિષયે વિચારો, જેમ કે તમારા કાર્યનો પ્રવાહ, સુરક્ષા અને કાર્યક્ષમ આયોજનની દ્રષ્ટિએ ઠાવરથળની હદવચલને ધ્યાનમાં લાવો.
- કઈ ચીજ ક્યાં મુકવી છે તે નક્કી કરો, જે પણ અસંભવ અભેદભલાના દ્રષ્ટિકોણથી હોવી જોઈએ. સિગ્નલ અને છે કે વાચક/જરૂર પડતી ચીજોને સુગમની ભરતુક મુકવી જોઈએ જેથી વ્યક્તિની હવાવલને સંભાળમાં ઠાવરી કરી શકાય, જે ચીજોનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી તેને યોગી દુર મુકવી જોઈએ.
- કાર્યસ્થાને રહેલ તમામ લોકોને કાર્યક્ષમ વ્યવસ્થા હોય ત્યાં શું મુકવામાં આવે છે તે જાણવું જરૂરી છે. ચીજોની તેમજ સ્થાયી સાધે ચાવી પુસ્તકો અને તેને ઠાવર / કોન્સિડરમાં મુકો. પ્રલેક ક્રોચરની અંદર શું છે તે ઠાવરયા માટે લેખ લખો.
- સમગ્ર સિદ્ધાંતને લાગુ પાડતાં અને જ્યાં અનિચલિત હોય તે સ્થળ હોય, કોન્સિડર / ઠાવર માટેના પરિચેત્ર મુકવા ઉપર અને જ્યારે પણ જરૂરી હોય ત્યાં સુરક્ષા અગમચેતીઓ વગેરે માટે ચેતવણીની વિષાનીઓ મુકો.

PSP472

કાયજન કે લિપે દસ સુઝાવ

- પરંપરાગત વિચારો કો લ્યોને
- સોંચે ! એ કૈસે કરના હૈ, ન કી યહુ ક્યોં નહીં કિયા જા સકતા?
- બહાને ન બનાવે મૌજુદા તરીકો પર સવાલ ઉઠાના શુરુ કરે
- સિધ્દી કી તલાશ ન કરે કાર્ય તુરંત કર લે, ભલે હો 50% લક્ષ્ય પર પહુંચે
- અગર કુહુ ગલત હો જાવુ, તો ઊસી વક્ત સુઘાર લે
- કાયજન કે લિપે પૈસા લાચર ન કરે વલ્કિ અપની બુદ્ધિ કા હસ્તેમાલ કરે
- જબ કઠિનાઈવો કા સામના હો તો બુદ્ધિમતા ઊમર આતી હૈ
- પાંચ બાર "ક્યોં ?" પૂછે તથા મૂલ્ય કારણો કો સોંચે
- એક વ્યક્તિ કે જ્ઞાન કી વજાવુ દસ વ્યક્તિયો કી બુદ્ધિમતા વુઠે
- કાયજન કે વિચાર અન્નત હૈ

PSP208

અમલીકરણ

5'S યાદ રાખવામા મદદતવા મુદ્દાઓ

નાના અને સહેલાણીથી શરૂ કરો, ધીમેથી આગળ વધો પરંતુ ચિસ્તરહી. જો અને કોઈપણ વસ્તુનો ને, તમારું કાર્યનું સમય ને, મોટી સંખ્યામાં સારું પગલાંને સિદ્ધિમાંથી શરૂ કરો. આગળથી પ્રેક્ટિસ મોડેલ વિચારને અને મોડેલ પદખામી.

સાચીત યોગ્ય "S" સાથે શરૂ કરો.

વ્યવસ્થિત કરવેલા માટે, પ્રથમ S-SEIRI (સેઈરી) માં શરૂ કરો. પુરવડો ઠીકી કરતા સમય માટે, પ્રથમ SEISO (સેઈસો) કરવો હોય ત્યાર બાદ - મર્યાદા નિયંત્રણ કરો, પરંતુ તેમાં નિયંત્રણની પહેલું માટે છે.દરેક S"SEISO"મ પણ સારું શરૂ છે પરંતુ તેને ખાતરીથી, સૌથી વધુકાર પાડાતી અને કુલ કાર્ય પરિસ્થિત ઠાવરી શરૂ કરો.

કુલ 3S/S પ્રાયમિટ પ્રેક્ટિસ માટે જરૂરી છે.

પ્રથમ 3S (SEIRI, SEISO, SEITON) એ એકસંજક લખો છે.

4 સે S - SEIKETSU એ જિલ્લત છે, 5 સે S- SHITSUKE એ સંસ્કૃત વ્યવસ્થા છે.

દરેકની અઘાટીરી મદદતવા છે.

એ વડાએ એક કરત સમય છે, કાર સમયે એ કરતા સારી છે. પ્રથમ વિચાર વડાર મળીશરૂને પ્રેક્ટિસાન સમયે ત્યાર બાદ પ્રાયમિટ વડાર અને વાદમાં ખરેખર પ્રેક્ટિસ વડાર અને કોઈપણ વારકરે પણ સૌથી ઉત્તમ બાવુ પર રાખો

(દ. તરીકે, મોટી સંખ્યામાં વિચાર)

PSP473

5'S સોદ

આ કરો	આ ન કરો
સાથે, તકરવા માટે નિષ્કાંટ રીતે માનવરૂઠા નિષ્કારીત કરો.	એકદર કે દરેકની નક્કી કરવા ના સમયનો અભાવ.
વૈકલ્પિક ઢીલેને એક અવસ્થા માટે કે S ટેમ વિશ્લેષણમાં મુકો.	એક સમય સીપને સમય નહર વ્યભાવ સાથે છે, વિશ્વઈ રીતે પાઠી મુકવો નહી અને એવા સમયે કરી મુકવો નહીં.
દે S ટેમ વિશ્લેષણમાં ઉપયોગ કરો.	ધોષની દરેકની નક્કી કરવા માટે વલ્કિ વિચાર સાથે દરેકીવ કરવાનું ધારો.
સ્વચ્છને જરૂરી સાધેનું પુનઃમુલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપો.	

PSP474

5'S ક્રમમાં ગોઠવવું

આ કરો	આ ન કરો
એક / કોષ્ટક કોષ્ટક કેવ દેનારો તેમજ માટે વિગતુલ સેવેક પાલ નેકાર કરો.	કોઈપણ તેમજની મુલાકાતો ઉપયોગ કરવો નહીં તે સ્ક્રીનમાં ધારો કરવો.
સમય રીતે સીપે સમય ને માટે સમય સીપે સેલેક્ટ કરો શીલ. સાથે સુ, કુલ્લવ દેને એક સમયે મુકી પાકા.	સમય નાલ દુર સમય દેનેક સેમય વુલ્કવો નહી.
મર્યાદિત વસ્તુઓ ઉપયોગ કરો. શીલ. નેક ક્રિડિશ કુલે સમય સમયે સુધી અને કોષ્ટક સાથે નકરે કેક સુધી કલ્ કરવાં છે.	વાચકર વખતની ન હોય તેથી સેવેકરે કેક સમય સોપ કુલ્કવો નહીક નેકીલ કર કર નહીં.
* જે ધીપેનો વારંવાર ઉપયોગ થલે હોય તેને એની નક્કી મુકવી જોઈએ.	

PSP475

5'S યજાકર

આ કરો	આ ન કરો
સદાકે પ્રમુલિએ વખતે કમ્પેક્ષ એક-કી ઇનફોર્મેશન જેમ કે અમ પુરુ સમયા માલત.	એ કોઈનની તમાકવે માટે સોષની સેમિકલસનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
વૈકલ્પિક સમય અને કાર્યકારી નોટીઓને ટેમિનેટ કરવો જેનો 5'S પ્રોફેક્ટમાં સમય નાલ સમયની વિશ્લેષણમાં સમય વિચાર સાથે સોપ સ્કે માટે ઉપયોગ થલે.	વિચારની ઇનફોર્મેશનને કોષ્ટક કરવે પર મુકવો નહીં. ટિલ્કની સેક્ટરી-સેક્ટર સાથે માટે આગળ જના કરો.
વખતે વિચારને સમય સમય વિચારોને કરવો શીલ ક્રિડિશીન કરવા અને વખતસર ના કુલ્કાર અને સમયની સૌમ્યી સમયની સમય અને માટે સમય / સમય એરી કર અને સમયે કરવો.	

PSP476

5'S ના લાભો

- સા ઉચ્ચતર પરફોર્મનસ કાર્યક્ષમતા તરફ દારી જાય છે, જે સોદા પાને કિલ્લાદાનમાં એક મુખ્યભાગ હોય છે.
- એક સુવચ્છ અને વ્યવસ્થિત કાર્યસ્થળ વધુ સુખાકારી અને વધારે પ્રેરક તરફ દારી જાય છે.
- તે વિષાની ધોષર સુધારવા માટે મદદ કરે છે.
- સમય સંતોષનાર.
- અઘાટી રીક્રિડિલ
- સાકસમાંતી અને ભુલે લઘુભાવ કરે.
- જમણા વધારે છે.
- સરા સિનજલોને પરિસ્થિતીની સમજ પુરી પાડે છે. (સમયાચ / સમયાભાવ)
- દિલ્લ દારામતી પ્રક્રિયા પહે એક વખત સમય છે. (ખર્ચ / ખોટ)

PSP471

5S



- 1. સુવિભાજન - છંટાઈ**
વિન ઉપયોગી ધીજોં કો ઉસકાર્યસ્થલ સે હટાવે, જિસકા ઉપયોગ નહીં કિયા જા રહા હૈ।
જરૂરી તથા વિનજરૂરી વસ્તુઓ અલગ કરી, વિનજરૂરી વસ્તુઓને દૂર કરવી જરૂરી વસ્તુઓને વ્યવસ્થિત ક્રમમાં મુકવી.
- 2. સુવ્યવસ્થા - સુસજ્જિત વ્યવસ્થા**
દૈનિક આધાર પર ઉપયોગ કિયુ ગયુ આઈટમ વ્યવસ્થિત કરે તાકિ ઉન્હે આસાની સે પહચાના જા સકે ઓર જાલ્દી સે સંપ્રહીત કિયા જા સકે।
સરળતાથી (લક્ષ્યરત્ની) અને ઉપયોગીતા પ્રમાણે વસ્તુ મઘી રહે તેવી ગોઠવણીની વ્યવસ્થા કરવી.
- 3. સ્વચ્છતા - સાફ સફાઈ**
સઘી ગદગી ઓર જમી હુઈ ધીજોં કો હટાવે ઓર હુસે દૈનિક રુપ સે રહે।
આ મુદ્દામાં વેંદી, સરકાસે તથા ખીખ પદાર્થોને દૂર કરી કાર્યસ્થલને સ્વચ્છ તથા ચમકતુ રાખતુ.
- 4. માપદંડ ની જાણવણી - પ્રવંધ**
કાર્યો ઓર પ્રક્રિયાઓં કી એક પ્રણાલી બનાઓ ઓ દૈનિક આધાર પર 5S કે ઘરણોં કો સુદઢ કરે।
આ મુદ્દામાં સમન્વય રહે કાર્યસ્થલને નરમમાં આયોજનાપ સ્વચ્છ અને સુવ્યવસ્થિત રાખવા માટે છે.
- 5. માપદંડ ની જાણવણી - સ્વ-અનુશાસન**
કાર્યસ્થલ મેં 5 एस की प्रेरक संस्कृति बनाएं और अपने प्रयासों के परिणाम बनाएं रहें।
આ પગલોમુ દરેક વ્યક્તિ પાલન કરવાનું / નિયમોનું અનુશાસનપૂર્વક પાલન કરવાની શક્તિ કેલવવી તથા મોગ તાલીમ દ્વારા આવી સ્વનું પલ સ્વાચાલિક પહેલે થાપ ને કસોષ છે.

PSP181

5S के नियम



- 1-छंटाई**
विन उपयोगी धीजों को उस कार्यस्थल से हटा दें, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

- 2-सुसज्जित व्यवस्था**
दैनिक आधार पर उपयोग किए गए आइटम व्यवस्थित करें ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और जल्दी से संप्रहीत किया जा सके।

- 3-साफ सफाई**
सभी गदगी और जमी हुई धीजों को हटा दें और इसे दैनिक रूप से करें।

- 4-प्रबंध**
कार्यों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली बनाओ जो दैनिक आधार पर 5S के घरणों को सुदृढ़ करें।

- 5-स्व-अनुशासन**
कार्यस्थल में 5 एस की प्रेरक संस्कृति बनाएं और अपने प्रयासों के परिणाम बनाएं रहें।


PSP243

1S સોર્ટ SORT

Perform Sorting at workplace to Identify & Remove unwanted items from work place

✓ REQUIRED



✗ NOT REQUIRED




કાર્યસ્થલ પર ઓળખ કરવા માટે સોર્ટિંગ કરો અને કામની જગ્યાએથી અનિચ્છનીય વસ્તુઓને દૂર કરો.

PSP479

2S ક્રમમાં સેટ કરો SET IN ORDER

Identify place for each material & keep material at identified place.




દરેક સામગ્રી માટે સ્થળની ઓળખ કરો અને ઓળખાયેલ સ્થળ પર સામગ્રી રાખો.

PSP477

3S શાઈન SHINE

Perform Cleaning at Workplace & Identify problems while cleaning.



કાર્યસ્થળની સફાઈ કરો અને સફાઈ કરતી વખતે સમસ્યાઓને ઓળખો.

PSP478

4S સ્ટાન્ડાઈઝ કરો STANDARDIZE

Standardization of each item, which will identify the problems easily.



દરેક આઈટમનું ધોરણ નક્કી કરો, જે સમસ્યાઓને સરળતાથી ઓળખાશે.

PSP480

5S ટકી રહે SUSTAIN

Make a habit to follow discipline and 5S rules while working.



કામ કરતી વખતે શિસ્ત અને નિયમોનું પાલન કરવાની ટેવ બનાવો.

PSP481

याद रखें

सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बीना सब व्यर्थ है।

PSP438

कार्यस्थल में आलसी मत बनो और सावधान रहें।



घर जाने से पहले सबकुछ समायोजित करना और बंद करके जाना।

PSP455

અકસ્માત થવાના કારણો

- સુરક્ષા ના નિયમોનું પાલન ન કરવાથી.
- કામમાં ખેદરકારી અને આળસ રાખવાથી.
- કામના ટૂંકા રસ્તા અપનાવાથી.
- યોગ્ય સુરક્ષાના સાધનો ન વાપરવાથી.



PSP192

અકસ્માત કે કારણ



- સલામતી નિયમો કા ઉલ્લંઘન
- બેજવાબદાર વર્તન
- શોર્ટ કટ કા પ્રયોગ
- બિના સુરક્ષા સાધન કે કામ



PSP220

યાદ રાખો...
સુરક્ષા નિયમોનો
કરો સંગ
રાખો શરીરને
અભંગ



હું કોઈ પણ કામ
પી.પી.ઈ.ના
ઉપયોગ વગર નહી કરુ,
અને કામના સમયે
સુરક્ષા
મારો પ્રથમ ઘરેલું છે.

PSP139

કાશ!
સુરક્ષા કા
મહત્વ
મૈને
દુર્ઘટના સે
પહેલે
સમજા
હોતા |



PSP134

સુરક્ષા ઓર સલામતી કે લિપ સુચનાપે

- પ્લાન્ટમાં ઘુમવાન કરના મના છે.
- અપને કાર્યક્ષેત્ર કો સાફ રાહો.
- મશીનરીકે સેફ્ટી ગાર્ડ / કવર ત્રિકાસના મના છે.
- ડેવાઈ પર કાર્ય કરતે સમય સેફ્ટી વેલ્ટ પહન કર કાર્ય કરો. કાર્યસ્થલ યા મશીન પર સમે હુર ટટીકાર ઓર ટેમ કો ત્રિકાસના મના છે.
- ઘાતુ નશીન પર કાર્ય કરતે સમય ઢીલે કપડે ન પહેનો. કોટન વેસ્ટ, કાગજ, ચીસ, ઓર ઓઇન વેસ્ટ કન્ટેનરને જમા કરના મના છે. ડાંચે જિન્મેન્ટર વ્યક્તિ કે સામને ત્રિકાસિત રુપ તે જમા દે.
- કાર્ય કે સમય પર કોઈ મી વ્યક્તિ મશીન યા અન્ય ઉપકરણો સે ન ચાલે.
- કિસી અસુરક્ષિત યા કચરનક પરિસ્થિતિઓ મેં જાપને સુધરવાઈઝર કો સુચિત કરો.
- કિસીમી અસુરક્ષિત કાર્ય કરને સે પહેલે અપને ઉપરી અધિકારીકી અનુમતિ તે ઓર સુરક્ષા કા પુરા થયાન રાહો.
- શરીર યા કપડે પર સે કચર સાથ કરને કે લિપ કમ્પેસ્ટ ઘર (હવા) કા ઉપયોગ ન કરો.
- સલામતી સુચનાપ ઓર ડિસ્પેન્સે કો પદે, સમગ્ર ઓર ઉસકા પાલન કરો.
- એક સિષ્ટ કે કર્મચારીકો જાબ તક અગતી સિષ્ટ કે કર્મચારી પુરી જાનકારી ન દે તક અપના કાર્યસ્થલ છોડના નહીં ધાહિર.
- કિસીમી ત્રિકાસીક ઉપકરણો કો ત્રિપેર ન કરો, વઠ કાર્ય કે લિપ ફુનેક્ટીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ કા સંપર્ક કરો.

PSP117

સલામતી અને સાવચેતી અંગેની સૂચનાઓ

- પ્લાન્ટમાં ઘુમવાન કરના નહી.
- તમારા કાર્યક્ષેત્રને સાફ રાખો.
- ફરતી મશીનરીના સલામતી કવચ/ગાર્ડ કાઢશો નહી.
- ઊંચાઈ પર કામ કરતી વખતે સલામતી પટ્ટી બાંધીને જ કામ કરવું.
- કાર્યસ્થાન કે મશીન પર લગાડેલા સ્ટીકરો કે ટેગને ઉઘાડશો નહી.
- ફરતી મશીનરી સાથે કામ કરતી વખતે ખુલ્લા કપડાં પહેરવા નહી.
- કોટનવેસ્ટ, કાગજ, ચીસ અને ઓઇન વેસ્ટ પીપડાઓમાં જમા કરશો નહી. તેને જવાબદાર વ્યક્તિ સામે અંદુશીત રીતે બાણી નાખો.
- કામના સમયે કોઈપણ વ્યક્તિએ મશીન અથવા સાધનો સાથે સમત કરવી જોઈએ નહી.
- કોઈપણ અસલામત કે ભયજનક કાર્ય પરિસ્થિતિઓ અંગે સુધરવાઈઝરને માહિતગાર કરો.
- કોઈપણ ભયજનક કામ કરતાં પહેલાં ઉપરી અધિકારીની મંજૂરી લઈને તે અંગે જરૂરી સાવચેતીઓ રાખવી.
- શરીર કે કપડાં ઉપરનો કચરો હુર કરવા માટે કોમ્પેસરની હવાનો ઉપયોગ કરવો નહી.
- સલામતી અંગેની સૂચનાઓ અને પ્રદર્શીત ચિત્રોને વાંચી સમજુ અનુસરવા કરવું.
- સિફ્ટના કર્મચારીઓએ જ્યાં સુધી અન્ય છોડાવનાર કર્મચારી ને પૂરતી જાણકારી આપે નહીં ત્યાં સુધી સ્થળ છોડવું ન જોઈએ.
- કોઈપણ ઇલેક્ટ્રીક રીપેરીંગ જાને ન કરવું, આ માટે ઇલેક્ટ્રીક ખાતાનો સંપર્ક સાધવો.

PSP116

ઓલીયમ ૬૫% વાપરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવાના સૂચનો

ભૌતીક અને રસાયણીક ગુણધર્મો :

- ઓલીયમ એક ક્રોમિયમ, કાટ લાનવાર ઝેરી રસાયણ છે. ગીલતું પ્રવાહી છે.

રચાયક પર અસર :

- ઓલીયમ ધાતુમાં જાપની કુવરેલ અથવા કાર્બોન કોલ ઢાકે છે. ઓલિયમની અસર થવાથી ફેક્ટમાં અવરણ, છત્તી પીડા, ત્રીજા ખાંભી બાવળી, બળતરા થવી, આવામાંથી વાણી બનવું, નવ્યા તારવી જવી, ધારમાં ભવ્યો, મોં માં જાપની ચાંદા પાડવા અને સખત ટાકી જાવ્યા.

હેલ્થ અને સંચાલ :

- હાલ ઓલીયમ અથવા એઈ. આર. પી. ઓલીયમવાળા સ્ટ્રીન ટેક કે એ. પી. ટી. ડેસ્કમાં સંકલ્પ કરવી જોઈએ. ધાતુ પર ધાતુઓ અને જાલ-શીલક રસાયણોથી હુર રાખવું જોઈએ. કુલપરતે ભંગ કરવાની ચરમીયો હુર કરવો.

સ્પિલેજ :

- સુકી તેથી અથવા અન્ય મિન જલર અથવા સાબણ સાથે સ્પિલેજ કન્ટ્રોલ કરવું. સ્પિલેજ કન્ટ્રોલ કરવા માટે સ્વચ્છ ક્લિન અપાઉટ સાધનોને ઉપયોગ કરવો.

રક્ષણાત્મક સાધનો :

- ઓલીયમી વાષ મોલ, ફુલ ફેસ માર્ક રેસિસ્ટિંગ, પીવીઓ ઓપીન અથવા સુટ, ગમ બુટ પહેરવા.

ફસ્ટ એઈડ ટ્રીટમેન્ટ :

- આંખને અસર થાય તો ત્રણ મીનિટ સુધી પ્રમાણમાં ધાણીથી સાફ કરો. લંબાને અસર થાય તો તરતથી અસર થવાને હુર કરો તથા પુનઃ ધાણીથી સાફ કરો. ધાણીથી સાફ કર્યા પછી તે કુલિમ યાસોસવાસ અપવો. જો બેસીડ વેટમાં ગયો હોય તો કોલ્ડી વ્યા દેવી નહી. પરંતુ ધાણી વધારે વેટમાં જો બેસીડ વેટમાં ગયો હોય તો કોલ્ડી વ્યા દેવી નહી. પરંતુ ધાણી વધારે વેટમાં વેટમાં વેટમાં સંપર્ક કરવો.

PSP518

એસીડની ટાકી કન્ટેનરમાં કામ દરમ્યાન જરૂરી સુરક્ષા

ભય :

- ટાકીમાં ઓક્સિજનનો અભાવ હોય છે. ટાકીમાં ડેકોમ્પ્રેસી વેપર / ફુગમ કોલ સાકે જેવાથી બળતરા થાય અથવા ચક્રાકર આવે, આસ પાસુ ભંધ થઈ શકે છે. ટાકીમાં સુગંધાત્મક વેપર ન થાય પરંતુ સાફસુકી કરવાં ધણીવાર ફુગમ / ડેકોમ્પ્રેસી ભયજનક રીતે ઉદભવે છે.

સુરક્ષા :

- ટાકીમાં અંદર જતાં પહેલાં ટાકીને વાલવર બાઈસકોમેટ કરો. તથા આરબુ કેમિકલ ઘણો ખાલી કરો.
- વેન્ટિલેશન માટે ઘોંચાં ઢાંકણ અને મેન કોલ ને પુનઃ સ્થાપો.
- ટાકીની અંદર જવાને કોઈ કામ કરવું હોય ત્યારે તેની મદદ માટે એક માલકને લકાર જરૂર ઉભો રાખો.
- ટાકીમાં કોન્ટેનર સાફકરે મેક્રીકો મેટર કે કોન્ટ્રોલ યુનિટને જ અંદર લેવાવું કે જેથી કોઈ તકલીફ થાય તો બહારની વ્યક્તિ પદાર્થ કરી શકે.
- ટાકીમાં કુખ્ધ હાનુ પ્રમાણ જાવવામાં રહે તે માટે ટાકીની એક સીલ અંદર રાખો.
- ટાકીમાં અંદર વાઈટિંગ માટે કોંશા જ વોલ્ટને સ્થાપા અથવા ટીકની તપવોની કરો.

પ્રાથમિક સારવાર :

- ટાકીમાં કામ કરતાં જો વ્યક્તિને અસર આવે તો ધુણવી ઉપચાર વાઉ જાવ.
- મેથાન વ્યક્તિને મોં વાટે કમું જ અપવું નહી.
- આસ ભંધ પડ જાય તો કુલિમ ધાણીથી સાફ કરવો.
- શરીરના કોઈ ભાગમાં ડેકોમ્પ્રેસી અસર થાય તો, ધાર ધાણીથી સવત પુરો. કોઈ ભાગ કે સ્તંભ લંબાવવી નહી.

PSP519

મટીરીયલ સેફ્ટી ડેટા શીટ - સલ્ફ્યુરિક એસિડ

ક્રમ	પ્રવિણ જ્ઞાનના સ્તરના	ખોલવાથી ઘટી શકે છે	સમાવેશમાં સાંકડામાં આલ્કલાઇન કિસ્સામાં પ્રાથમિક સારવાર	પ્રાથમિક સારવારના સાધનો	પેલાની વૃદ્ધિમાં અર્થનો વ્યાખ્યા
1	સામાન્ય સંપર્કમાં આપવાથી	ત્વરિત ધોળાવવા અને ઠંડાવી લેવા.	(દુર્ભિન્ન કાચાં દરેક વસ્તુને અલગ કિસ્સામાં વાપરવાની સલાહ આપવાની છે. (પાણીમાં કમ્પોઝીટ કિસ્સામાં નહીં.)		
2	આંધળા સંપર્કમાં આપવાથી	આંધળામાં મારવા.			
3	શ્વાસોચ્છવાસ સંપર્કમાં આપવાથી	માસ્કન પહેલીયા સંપર્કમાં અવરોધવા માટે.			
4	શ્વાસોચ્છવાસ સંપર્કમાં આપવાથી	પોશાકન મારવા.			

કાર્બોઈ પ્રતિક્રમણ પદાર્થો આલ્કાલી નહીં કરવી.

વૈજીય અભય કોમ્પોઝિટ સેવા કિસ્સામાં ગરમી, ઘસાકે, જીવોતથી દૂર રાખો.

સેફ્ટી ડેટા શીટમાં આપવાથી સે ખુલ્લી સિસ્ટિમાં ઓન-અર સ્ટોર કરવું નહીં.

સેફ્ટી ડેટા શીટમાં આપવાથી સે સુશ્લક ઉપકરણ વપરાય સ્વચ્છતાનું ન કરવું.

પાણી, ઘાસ, કોમ્પોઝિટ અલ્ટ્રાફાઇન કોમ્પોઝિટ પાવડર પોષાક વગર જમવું નહીં.

પાણી, ઘાસ, કોમ્પોઝિટ અલ્ટ્રાફાઇન કોમ્પોઝિટ પાવડર પોષાક વગર જમવું નહીં.

પાણી, ઘાસ, કોમ્પોઝિટ અલ્ટ્રાફાઇન કોમ્પોઝિટ પાવડર પોષાક વગર જમવું નહીં.

પાણી, ઘાસ, કોમ્પોઝિટ અલ્ટ્રાફાઇન કોમ્પોઝિટ પાવડર પોષાક વગર જમવું નહીં.

પાણી, ઘાસ, કોમ્પોઝિટ અલ્ટ્રાફાઇન કોમ્પોઝિટ પાવડર પોષાક વગર જમવું નહીં.

PSP322

સ્વસ્થ ભોજન કી થાલી

સાબુ અનાજ, યા હોલ ગ્રેન

સ્વસ્થ પ્રોટીન

ફલ

સાચીયાં

સક્રિય રહે!

CR Asia Your reliable partner

RESPECT the unexpected; THINK through your risks

PSP502

એમોનીયા લીકેજ વખતે શું કરવું ?

- એમોનીયા હવા કરતાં હલકો છે તેમજ તીવ્ર ગંધ ધરાવતો વાયુ છે. જેથી તેના લીકેજની તરત જાણ થઈ જાય છે.
- એમોનીયા પાણીમાં ખુબ જ દ્રાવ્ય છે જેથી લીકેજવાની જગ્યાએ પાણીનો છંટકાવ કરવો.
- એમોનીયા રીસીવર પર પાણી નો છંટકાવ થઈ શકે તે માટે બહાર રાખેલ વાલ્વ ને તરત જ યાલુ કરવો.
- લીકેજ વાળી જગ્યા એ રીપેરીંગ કરવા જતા પહેલા સેલ્ફ બ્રિધીંગ એપ્રેટસ અવશ્ય પહેરવું.
- ઓઈલ ટ્રેપમાંથી ઓઈલ કાઢતી વખતે કેનીસ્ટર માસ્કનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો.
- એમોનીયા રીસીવર ની આસપાસઆસપાસ કામ કરતા કામદારો એ લીકેજ સમયે તરત જ પાણી વડે ભીનો કરેલ રુમાલ નાક પર રાખવો.

PSP112

બ્રિધીંગ એપ્રેટસ વાપરવાની રીત

- સેલ્ફ બ્રિધીંગ એપ્રેટસના સિલીન્ડરનો વાલ્વ નીચે રહે તે રીતે શરીરના પાછળના (કેડના) ભાગમાં રહે તે રીતે પહેરો.
- સિલીન્ડર સાથે રહેલ બેલ્ટને છાતીની ફરતે મજબૂત બાંધો.
- સિલીન્ડરનો વાલ્વ ખોલો અને પ્રેશર ગેજનું પ્રેશર ખેંચ લો.
- ફેસ માર્ક પહેરો અને ફેસ માર્કની પટ્ટીને એવી રીતે બાંધો કે જેથી ફેસ માર્ક (ચહેરા ઉપર) સારી રીતે ટાઈટ થાય.
- ત્યાર બાદ વાલ્વ ખોલીને સ્વાસ લેવો. સ્વાસ (ઓક્સિજન) સારી રીતે લઈ શકાય છે કે નહી તેની ખાતરી કરવી.. જો સારી રીતે સ્વાસ લઈ શકાય ત્યાર પછી જ વર્કીંગ ઝોનમાં પ્રવેશ કરવો.

સેલ્ફ બ્રિધીંગના ઉપયોગ દરમ્યાન સાવધાની રાખવાની ખાસ સૂચનાઓ

- કોઈ પણ કારકરસ સ્વાસમાં (ઓક્સિજન) લેવાની તકલીફ પડે તો વર્કીંગ ઝોનની બહાર આવી જવું.
- પ્રેશર ગેજમાં કાંટો ૨૦ અથવા ૨૦થી નીચે બતાવે તો તરત જ વર્કીંગ ઝોનની બહાર આવી જવું.

PSP109

સફાઈ એજ સુરક્ષા છે.

સફાઈ કામદાર સાફ કરી લેશે. આ કામ મારું નથી.

સફાઈ અને સુરક્ષા આપણા બધાની જવાબદારી છે.

PSP123

આજ્ઞા વિના પ્રવેશવાની મનાઈ છે.

આજ્ઞા વિના પ્રવેશ મના છે.

PSP205

SAFETY FIRST...

Safety (સુરક્ષા) કાશ!

સુરક્ષા કા મહત્વ મૈને દુર્ઘટના સે પહેલે સમજ્ઞા હોતા.

PSP027

FIRST AID FOR Choking

For Victim Conscious

- Approach from behind and wrap arms around the victim's waist.**
- Place one fist just above the victim's navel with the thumb side against the abdomen.**
- Second hand over the fist and press in to victim's abdomen with one upward thrust.**
- Repeat thrust if necessary.**
- Try to pop the obstruction out with swift thrusts in and up.**
- Continue until the obstruction is relieved or victim collapses.**
- Have someone call for help.**

For Victim Unconscious

- Ask someone to call for help
- Lower victim to floor on back or left side.
- Open airway with tongue-jaw lift
- Look inside mouth- if you can not see anything, do not do a finger sweep.
- Try to give two full rescue breaths.
- If these do not go in, reposition the head and give another breath.
- Perform abdominal thrusts.
- Continue until successful or help arrives.

PSP329

CPR FOR ADULTS (AGES 9 AND OVER)

- Check if Conscious or unconscious**
Gently Shake Shoulders And Shout: "Are You OK?" Activate the Ems By Sending A Bystanders To Call The Local Emergency Telephone Number. If Positioning Is Necessary Support Head And Neck And Roll Victim As A Unit Onto Back.
- Check for pulse.**
Keeping head lifted, place 2 fingers on Adam's apple slided fingers lips into groove at the side of the neck nearest you.
PULSE FOUND: Give 1 breath every 5-6 seconds until breathing resumes (DO NOT GO TO STEPS 3 AND 5)
NO PULSE: Landmark and begin chest compressions (DO NOT GO TO STEPS 3 AND 5)
- Open airway. Check for breathing.**
place palm of one hand on forehead and apply firm pressure backward, place fingers of other hand just under chin and gently lift. do not close victim's mouth completely, put ear close to victim's mouth and nose Look for rise and fall of the chest. Listen and feel for breathing.
- Landmark for hand position.**
Run fingers up lower edge of rib cage to notch where ribs meet breast bone, place middle finger on notch, index finger next to it, put heel of other hand next to fingers, place hand you located notch with on top or interlock fingers keep fingers up off chest.
- Give 2 full breaths (1 1 / 2 Second each)**
If not breathing Keeping airway open, pinch nose using thumb and index finger, open you mouth wide and take a deep breath, place your mouth over victim's mouth making a light seal, give 2 full breath (1 1 / 2- second each) with a pause between to take a breath.
- Chest compressions.**
place shoulders and weight directly over hands, keeping elbows straight, pushing straight down with smooth and even movements, compress chest cavity 1 1 / 2 - 2 inches at a rate of 89 - 100 compressions per minute, give 15 compressions counting "one and two and three and..." follow 15 compressions with 2 breaths and repeat.

PSP531

विजलीनो आंचको लागे ल्याहे प्राथमिक सारधार

बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक उपचार

FIRST AID IN ELECTRIC SHOCK

- विधुलायाल पाने वाली व्यक्ति का उपचार | RESCUE OF PERSON FROM LIVE ELECTRIC WIRE.**
अपना विधुन नजर छोड़ते ही व्यक्ति को दूर करो। जीवित तार के संपर्क में आनेवाली व्यक्ति को न छुओ। DO NOT TOUCH THE PATIENT IN TOUCH WITH LIVE WIRE.
- घरम न देनातो दोब लेगी स्थितिमा लागडीली सारने करावे। यदि प्लगन दीवाई न हे तो सक्ती से तार को हटाए। IF SUPPLY SOCKET IS NOT VISIBLE, THEN REMOVE THE LIVE WIRE WITH THE HELP OF WOODEN STICK.**
- बिजली का संपर्क न होना चाहिए। बचाव करने के लिए तुरंत चिकित्सक को बुलाएं। PATIENT WITH LIVE ELECTRIC CONTACT IS NOT ALWAYS DEAD. CALL THE DOCTOR IMMEDIATELY.**
- घरम न देनातो दोब लेगी स्थितिमा लागडीली सारने करावे। यदि प्लगन दीवाई न हे तो सक्ती से तार को हटाए। IF SUPPLY SOCKET IS NOT VISIBLE, THEN REMOVE THE LIVE WIRE WITH THE HELP OF WOODEN STICK.**
- घरम न देनातो दोब लेगी स्थितिमा लागडीली सारने करावे। यदि प्लगन दीवाई न हे तो सक्ती से तार को हटाए। IF SUPPLY SOCKET IS NOT VISIBLE, THEN REMOVE THE LIVE WIRE WITH THE HELP OF WOODEN STICK.**
- घरम न देनातो दोब लेगी स्थितिमा लागडीली सारने करावे। यदि प्लगन दीवाई न हे तो सक्ती से तार को हटाए। IF SUPPLY SOCKET IS NOT VISIBLE, THEN REMOVE THE LIVE WIRE WITH THE HELP OF WOODEN STICK.**
- घरम न देनातो दोब लेगी स्थितिमा लागडीली सारने करावे। यदि प्लगन दीवाई न हे तो सक्ती से तार को हटाए। IF SUPPLY SOCKET IS NOT VISIBLE, THEN REMOVE THE LIVE WIRE WITH THE HELP OF WOODEN STICK.**
- घरम न देनातो दोब लेगी स्थितिमा लागडीली सारने करावे। यदि प्लगन दीवाई न हे तो सक्ती से तार को हटाए। IF SUPPLY SOCKET IS NOT VISIBLE, THEN REMOVE THE LIVE WIRE WITH THE HELP OF WOODEN STICK.**

PSP540

	कटोकाटी के समय सावधानी सल्फ्यूरिक एसिड (H₂SO₄)	
रसायन और शारीरिक गुणधर्मों	वेरंग, हल्का पीला, जंग उखेरण और एक मजबूत गंध और पानी में घुलनशील तरल है	
स्वास्थ्य पर प्रभाव	गंभीर खाँसी, सूजन, मुँह में - आँसू से पानी, त्वचा पर चकते, सूजन, छिद्र अल्सर, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया का कारण बन सकते हैं	
हैंडलिंग और भंडारण	इस तरह से स्टोर करें कि पानी के संपर्क में न आए। ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखें। खुली जगह और एयर फ्रेशनर में स्टोर करें।	
अपशिष्ट मिश्रित तरल पदार्थों का निपटान	गिरे हुए एसिड में सोडा एस और चूना मिलाएं और पानी से धो लें धीरे-धीरे कास्टिक सोडा एस और चूना डालें और पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं और उसे बहने दें	
सुरक्षात्मक उपकरण	रसायनो भाटेना पास हाथभोजन तथा यहैरा पर मास्क रेस्पिरैटर लगावो। रबर / पीवीसीमा ओपेल तथा गमथुय पहरो।	
आग जोखिम और प्रतिरोधी	आग सज्जी छे तो इलो पर अेसिड वधु इलाय नही लेम पाणीनी पाणी जलावी, धीमा प्रवाहे पाणी मिश्र करो अने वहावी दो.	
प्राथमिक चिकित्सा	खोपने अस्तर आय तवे १५ मीनीस घुलन प्रमाणात पाणीनी घुओ. त्यखने अस्तर आय तो तात्कालिक चगाडेक कपडाने दुर करो तथा पुन पाणीनी साफ करो. आसोसुखासुख तलीड पडे तो कुमिम आसोसुखासुख आनवो. जे अेसिड पेटमा गयो होय तो विली यवा देवी नवी. परंतु पाणी दुध पुकरा पीयासवो. लकीला अकेटरना संपर्क करवो.	

PSP549

LAB SAFETY

	don't touch the animals
	wear safety goggles
	wear lab coat
	wear gloves when necessary
	don't eat at your workstation
	clean up your workspace

Anyone not following the rules will be denied access to the lab room

PSP006

First Aid For Bleeds

1

2

3

4

Barrier
Put gloves on if available (Fig.1)

Locate & Examine
look for any foreign object (fig.2)

External Direct Pressure
Keep pressure on the wound (fig.3)

Elevation
Elevate wound above the level of the heart(fig.4)

Dressing
Apply one dressing at a time up to maximum of two if blood should through both dressings remove them and apply a new dressing (fig.4)

PSP012

EMERGENCY NUMBERS

Emergency Control Centre Number :

INTERNAL NUMBERS			
Emergency Contact	Address	Extension	Mobile


INTERNAL NUMBERS		
	Location	Contact Number
	Help Line-Fire Station (Control Centre)	
	Fire Tender	
	Ambulance	
	Ambulance	
	Ambulance	
	Nearest Hospital	
	Hospital	
	Hospital	
	Police Station	
	GEB	
District Collector	District Collector	
DISH	Office Of The Director Industrial Safety & Health	

PSP118

Pillars of Electrical Safety	विद्युत सुरक्षा के स्तंभ	विद्युत सवामतीना स्तंभ
Identification of Hazards	खतरों की पहचान	जोखमोनी ओजाप
Shock & Burn आकं घात वरं शॉक वरं-वर्न	Electrocution इलेक्ट्रोकायुशन इलेक्ट्रोकायुशन	Arc Flash / Blast आकं फ्लैश/ब्लास्ट आकं फ्लैश/ब्लास्ट
Fire अग्नि अग्नि	Fall from height उपराई में गिरना उपराई परत	
Control Measures	नियंत्रण के उपाय	नियंत्रण पध्दात
Don't work on live Equipment जाइव उपकरणों पर काम न करें अपने उपकरणों पर काम करके नहिए	Don't use damaged equipment क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग न करें क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग करके नहिए	Follow Isolation & LOTO Procedures आइसोलेशन और LOTO प्रक्रियाओं का पालन करें आइसोलेशन और LOTO प्रक्रियाओं का पालन करें
Appropriate PPE उपयुक्त पी.पी.ई. आपने पी.पी.ई.	Proper Maintenance उचित रखरखाव आपने रखरखाव	Proper Housekeeping सुव्यवस्थित कार्यस्थल सुव्यवस्थित कार्यस्थल
Proper Training & Education उचित प्रशिक्षण और शिक्षा आपने प्रशिक्षण और शिक्षा		
Emergency-Response	आपातकालीन-प्रतिक्रिया	आपातकालीन-प्रतिक्रिया
Fire Extinguisher	अग्निशामक	अग्निशामक
Fire extinguisher rated for C, BC, ABC should be used for Electrical Fire. विद्युत आग दमन करने के लिए C, BC, ABC रेटिंग का उपयोग करना चाहिए। C, BC, ABC के रेटिंग के बिना विद्युत आग दमन करने के लिए उपयुक्त अग्निशामक का उपयोग न करें। विद्युत आग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अग्निशामक अग्निशामक का उपयोग न करें। C, BC, ABC रेटिंग के बिना विद्युत आग दमन करने के लिए उपयुक्त अग्निशामक का उपयोग न करें। विद्युत आग दमन करने के लिए C, BC, ABC रेटिंग के बिना विद्युत आग दमन करने के लिए उपयुक्त अग्निशामक का उपयोग न करें।	Electric-shock and treatment	विद्युत-घात और उपचार
	Follow Electric Shock and Treatment Chart and inform to medical team. विद्युत-घात और उपचार चार्ट का पालन करें और चिकित्सा टीम को सूचित करें। विद्युत-घात और उपचार चार्ट का पालन करें और चिकित्सा टीम को सूचित करें। विद्युत-घात और उपचार चार्ट का पालन करें और चिकित्सा टीम को सूचित करें।	

PSP188

Workplace Hazard Warning Signs



PSP276

10 GOLDEN RULES FOR ROAD SAFETY



- HELMETS**
It is necessary while riding for both the rider to wear helmet as in case of an accident the driver as well as the person riding pillion is at equal risks of injury.
- MOBILE PHONES**
Mobile phone use while driving considered dangerous due to its potential for causing distracted driving and accidents. Use of a cell phone while driving is illegal.
- BUCKLE UP**
Buckle up - low and tight. Lock it and shift your body forward hard against the belt. In a real crash, this is the position of your body a split second after impact.
- OBEY SPEED LIMIT**
We all know that we have to obey the speed limit in order to reduce the risk of being involved in an accident. Speed limits are normally indicated on a traffic sign.
- TRAFFIC RULES**
Traffic Rules play a very important role in the traffic system of a country. These rules are made for avoiding traffic jams and accidents in cities and towns.
- SLOW DOWN OR STOP**
Slow down or stop road junctions, intersections, pedestrian crossings and road corners and wait until you are sure of a clear passage ahead.
- NEVER DRINK & DRIVE**
Never drive after you've drunk. Not only ... if you suspect that someone is driving drunk call the police immediately.
- VEHICLE FITNESS**
Vehicle Fitness should be compulsorily insured for risk, because of the growing number of accidents that causes fatalities and disability among the victims.
- CAREFUL DRIVING**
Safe Driving for life. Be careful to use your indicators in good time to warn others what you're going to do, but not so early that it could confuse others.
- AVOID ROAD RAGE**
Instead of giving in to road rage, take a simple step that help you avoid aggressive driving, stay calm and keep the road safe for everyone.

PSP272

रासायनिक पदार्थों का प्रयोग व बचाव

सुरक्षा चश्मा



1. रासायनिक पदार्थों का इस्तमाल करते वक्त सुरक्षा चश्मा पहनें।
2. अगर रासायनिक पदार्थ आँख में गिर जाए तो प्रभावित आँख को बहते ठंडे पानी के नीचे रखें जिस से पलकें अच्छी साफ हो सकें।
3. जलन कम होने के बाद प्राथमिक उपचार लें व उपयुक्त दवा का प्रयोग करें।

सुरक्षा मास्क



1. रासायनिक पदार्थ इस्तमाल करते वक्त सुरक्षा मास्क व गैस मास्क का प्रयोग करें।
2. रासायनिक पदार्थों का ढक्कन खोलते समय दुरी बनाये रखें।
3. अगर रासायन की गैस से साँस लेने में तकलीफ हो तो खुली हवा में चले जाएँ।
4. प्राथमिक उपचार ले कर डाक्टर द्वारा दी गई दवा का उपयोग करें।

सुरक्षा दस्तानें



1. रासायनिक पदार्थों का इस्तमाल करते वक्त रबड़ के सुरक्षा दस्ताने का प्रयोग करें।
2. हाथ व अन्य किसी अंग पर रासायनिक पदार्थ गिरने पर उसे ठंडे पानी से अच्छी तरह धोएँ।
3. जलन कम होने के बाद प्राथमिक उपचार लें व डाक्टर के द्वारा दी गई दवा का प्रयोग करें।

रासायनों के रिसाव के प्रभाव



1. स्टोर में रखते समय विभिन्न रासायनों की अनुरूपता परखें।
2. चेक करते रहें कि रासायनों में रिसाव तो नहीं हो रहा है।
3. विभिन्न रासायनों के आपस में मिलने से विनाशकारी विस्फोट हो सकता है।

PSP278

RESUSCITATION

1 Danger

Check For Danger To You To Casualty And To Others

2 Response

Talk & Touch

RESPONDING
Reassure, Make Comfortable
Treat Bleeding And Other Injuries

3 Send For Help

EMERGENCY PHONE: 100
REMOTE AREAS PHONE: 112
From Mobiles

4 Airway

Open Airway

NO RESPONSE
If Required, Roll Casually On Side To Clear Airway



5 Breathing

Check For Breathing

BREATHING
Observe Breathing
Look, Listen & Feel



6 CPR

NOT BREATHING NORMALLY

Being CPR
30 Compression Followed By 2 Rescue Breaths
If Unwilling/Unable To Perform Rescue Breaths Continue Chest Compressions
Continue CPR Until Responsiveness Or Normal Breathing Return



7 Defibrillation

Attach AED (Automated External Defibrillator) If Available & Follow Prompts



Child Resuscitation Guide

Child Not Breathing Normally
Give 2 small breaths moderate head tilt Using 1 or 2 hands compress 1/3 chest depth on the middle of chest give 30 compressions & 2 breaths.

Infant Resuscitation Guide

Infant Not Breathing Normally
Give 2 puffs of air. Nil head tilt Using 2 fingers, compress 1/3 Chest depth on the middle of chest. Give 30 compressions & 2 breaths.

Cardio Pulmonary Resuscitation rate chart

	Adult & Older Child	Young Child 1-8	Infant Less than 1
Head Tilt	Maximum	Moderate	Nil
CPR Pressure	2 hands	1 or 2 Hands	2 fingers
CPR Chest Depth	1/3	1/3	1/3
CPR Rate	100/min	100/min	100/min
Ratio of Compressions to Inflation	30:2	30:2	30:2

If unwilling/unable to perform rescue breathe continue with chest compressions.

PSP321

SAFETY CHART

	કાટોકટી સમયે સાવધાની સલ્ફ્યુરિક એસિડ (H₂SO₄)	
રસાયણ અને ભૌતિક ગુણધર્મો	રંગહીનથી, આછા પીળા રંગનો, કાઠ લાવનાર, તીવ્ર વાસ તથા પાણી સાથે મિશ્રણ પામી સકતું પ્રવાહી છે.	
સ્વાસ્થ્ય પર અસર	તીવ્ર ખાંસી આવે, બળતરા ઉપજાવે, મોંઘા, આંખમાંથી પાણી નીકળે, ત્વચા તત્કી જાય, શ્વાસ રૂંધાય, મોંઘા છીંદો પડે. તેનાથી અલસર, બ્રોન્કાઈટીસ, ન્યુમોનીયા થઈ શકે છે.	
હેરફેર અને સંગ્રહ	પાણી સાથે સંપર્ક ન થાય તે રીતે સંગ્રહ કરવો. જ્વલનશીલ રસાયણોથી દૂર રાખવું. ખુંલવી જગ્યામાં તથા હવા ઉજાસમાં સંગ્રહ કરવો.	
નકામા મિશ્રિત પ્રવાહીનો નિકાલ	દોળાચેલ એસિડ પર સોડા એચ તથા ચૂનો નાંખી પાણી અને વોશ ઉમેરો. કોરિટક, સોડા એચ અથવા ચૂનો ધીમો ધીમો નાંખી મિશ્રણ કરી પાણી સાથે વહાવી દેવું.	
રક્ષણાત્મક ઉપકરણો	રસાયણો માટેના ખાસ હાથમોજા તથા ચહેરા પર માર્ક રેસ્પીરેટર લગાવો. રબર / પીવીસીના એપ્રોન તથા ગમશુગ પહેરો.	
આગનું જોખમ અને પ્રતિકારક	આગ સળગી ઉઠે તો ફ્લોર પર એસિડ વધુ ફેલાય નહી તેમ પાણીની પાળી બનાવી, ધીમા પ્રવાહે પાણી મિશ્ર કરો અને વહાવી દો.	
પ્રાથમિક સારવાર	અંખને અસર થાય તો ૧૫ મીનીટ ખુબ પ્રમાણમાં પાણીથી ધુવો. ત્વચાને અસર થાય તો તત્કાલિક બગડેલા કપડાને દૂર કરો તથા ખુબ પાણીથી સફ કરો. શ્વાસોચ્છવાસમાં તકલીફ પડે તો કુત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપવો. બે એસિડ પેટમાં ગયો હોય તો ઉલટી થવા દેવી નહી. પરંતુ પાણી દુધ પુકળ પીવાડવો. નીચેના ક્રમમાં સંપર્ક કરવો.	

PSP550

સલ્ફ્યુરિક એસિડ ના વપરાશ, સંગ્રહ અને વહન વખતે ઉત્પન્ન થતા જોખમો અને પ્રાથમિક સારવાર

<p>૧. રસાયણની ઓળખ રસાયણીક ચુખ H₂SO₄ ચુ. એન. નંબર ૧૮૩૩ દેગાર્ડ કલાસીફીકેશન C હેઝાર્ડ કોડ 2P સી.એ.એસ. નંબર ૨૬૬૪-૯૩-૯</p>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: blue; color: white;">Health</td> <td style="background-color: blue; color: white;">3</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">Fire</td> <td style="background-color: red; color: white;">0</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; color: black;">Reactivity</td> <td style="background-color: yellow; color: black;">2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: white; color: black;">Personal Protection</td> <td></td> </tr> </table>	Health	3	Fire	0	Reactivity	2	Personal Protection	
Health	3										
Fire	0										
Reactivity	2										
Personal Protection											
<p>૨. ભૌતિક ગુણધર્મો કોરોઝિવ તેમજ ફ્લેમેબલ છે. બોઈલીંગ પોઈન્ટ ૩૩૭ ડીગ્રી સે. સ્પેસેફીક ગ્રેવીટી ૧.૮૩૫ વેપર ડેન્સિટી ૩.૪ (હવા=૧) કુલેશ પોઈન્ટ બિન જ્વલનશીલ ડી. એલ. વી. 0.2 mg/m³</p>											
<p>૩. સાગ અને પ્રતિકારક જોખમો કુલેમેબલ છે. ગરમ કરતા ટોકસીક વેપર નીકળે છે. ઓકસીડાઈઝીંગ મટીરીયલ અને ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા થાય તો ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે. મજબૂત ઓક્સાઈડ, કોમીક એસીડ, સોડીયમપેરોક્સાઈડ, નાઈટ્રીક એસિડ, એમોનીયમનાઈફ્લોરેટ વગેરે સાથે પ્રક્રિયા કરી સાગ લાગતી થકે છે.</p>	<p>૪. સ્વાસ્થ્યના જોખમો આંખ અને સામગ્રી પર દહન પેદા કરે છે. શ્વાસમાં જવાથી બળતરા પેદા કરે છે. મોંઘા જવાથી ગળામાં, મોઢામાં બળતરા પેદા કરે છે.</p>										
<p>૫. સાવચેતીના પગલાઓ વહન અને સંગ્રહ કરતી વખતે સલામતીના સાધનો જેવા કે ગોગલ્સ, હેન્ડ ગ્લોગ, એપ્રોન વગેરે પહેરીને જ કામ કરવું. સુકી અને ઠંડી જગ્યામાં બંધ કન્ટેનરમાં સંગ્રહ કરો. ગરમી અને તાણાવાથી દૂર રાખો. મજબૂત ઓક્સાઈડ એન્ટ એસિડ, કોમીક એસિડ, સોડીયમપેરોક્સાઈડ, નાઈટ્રીક એસિડ, એમોનીયમનાઈફ્લોરેટ વગેરેથી દૂર સંગ્રહ કરવો.</p>	<p>૬. પ્રાથમિક સારવાર સામગ્રી / અંગમાં પડવું. સામગ્રી / આંખના સંપર્કમાં આવે ત્યારે ૧૫ મીનીટ સુધી પાણીથી ધુવો. સાબુથી પણ સામગ્રી સફ કરી લેવા. બગડેલા કપડા અને ગરમી તરત જ દૂર કરવા. ચચરાટ થાય અને ચાલુ રહે તો તરત જ કોલેટરને બતાવવું. દાગેલ ભાગની સારવાર કરવી. બનાવની જગ્યાથી તરત જ અસરગ્રસ્તને ખુલ્લી જગ્યામાં લઈ જવો. કુત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપવાની ક્રિયા કરાવવી. ગળી જવું / મોઢામાં જવું. ઠિલકી કરાવવા પ્રયત્ન કરશો નહી. ભાનમાં હોય તો પાણી પીવાડવું તથા દાકતરી સારવાર તત્કાલીક આપવી.</p>										
<p>૭. ઈમરજન્સી ટેલીફોન નંબર ફાયર સેફ્ટી ડિપાર્ટમેન્ટ : ૫૧૬ શીફ્ટરૂટી : ૫૦૭ મેઇન ગેટ : ૮૪૭ મેડીકલ સેન્ટર : ૫૧૧</p>											

PSP551

ELECTRICAL SAFETY

ELECTRICITY CAN KILL YOU

Each year about 1000 accidents at work involving electrical shocks or burns are reported to health & safety executive
Around 30 of these are fatal.
Shocks from voltages over 50volts ac or 120 volts dc are hazardous.
Even non-fatal shocks can cause severe and permanent injury.

Electrical Safety Sign & Equipment Safety

DO NOT BLOCK ELECTRICAL PANEL

CAUTION

ASSESSING THE RISK

Health and safety risk assessment should

- Identifying the hazards
- Deciding who might be harmed and how
- Evaluating the risks and deciding on precautions.
- Recording your findings and implementing them
- Reviewing your risk assessment and updating it if necessary.

Most common risks come from

- Contact with live parts
- Electrical fault and the risk are greatest where the equipment contains
- Flammable or explosive atmospheres.
- Worn condition where new electrical equipment can easily become hot and lead to arcs.
- Contact spaces where if an electrical fault develops it will be very

Search the www.hse.gov.uk/risk/ for further information on how to assess risk and for the tools.

REDUCING THE RISK FOR EMPLOYERS

Ensure people working on or with electrical equipment or systems are

Ensure the electrical installers:
Comply to BS 7671 Requirements for a system installation.
Inspected by a qualified electrician.

Provide safe suitable equipment:
Equipment suitable for its working environment.
Consider using an automatic residual current circuit breaker (RCCB) to provide an extra layer of protection in an emergency.
Inspect electrical equipment should be tested in accordance with BS 7671.
Consider using a qualified person.

Reduce the voltage
Temporary lighting should be not more than 250V.
Battery operated tools are preferred.
Portable tools designed to be safe from a 11kV overhead supply to earth should be used where possible.
Provide a safety system, such as RCD, if equipment operating at 230 volts or higher is used.
An RCD is a device which detects over-currents in electrical systems and rapidly cuts off the supply.

REDUCING THE RISKS FOR EMPLOYEES

Visual inspection should also be done by employees.

- Equipment or fault equipment must be taken out of use. Labelled 'DO NOT USE' and kept secure until assessed by a competent person.
- If portable, tools and power corded cables should be switched on before use.
- Equipment should be switched off and / or unplugged before use.
- Do not plug things in or unplug things.
- Always report cables will be present on it but when digging in the street, position the cable markers.
- Never overhead cables be switched off if possible to

The line of work operating a company must be consulted maintain safe working distance from the lines.

Before starting work make identified pathways or warnings.

PSP554

બૉયલર નિર્દેશ

બૉયલર મેં કિસીમી વજહ સે પાની ખત્મ હો જાતા હૈ તો તુરંત ભટ્ટી/ચુલા બુજાકે આઈડી ઓર અફડી ફેન ચાલૂ કરે ઓર બૉયલર મેં બિના પાની ડાલે ઠંડા કરે, કિસીમી હાલાત મેં બૉયલર મેં ફીડ પંપ સે પાની સે ભરનેકી કોશિશ ના કરે. સ્ટીમ કા ઉપયોગ બંધ કરે ઓર તાત્કાલિક અધિકૃત વ્યક્તિકો બુલાણ.

PSP556

બોઈલર સૂચના

બોઈલરમાં કોઈપણ કારણોસર પાણી ખાલી તથા તાત્કાલિક ભઠ્ઠી / ચૂલો ઓલવી ID અને FD FAN ચાલુ કરવા અને બોઈલર ને પાણી ભર્યા વગર ઠંડુ કરવું. કોઈ પણ સંજોગોમાં બોઈલર માં ફીડ પમ્પ દ્વારા પાણી ભરવાનો પ્રયાશ કરવો નહિ અને સ્ટીમ વપરાશ બંધ કરવો તથા તાત્કાલિક જવાબદાર વ્યક્તિ ને જાણ કરવી.

PROBVF0212

PSP557

SAFETY PRECAUTIONS IN WELDING

WARNING! DO NOT USE ANY TOOL OR MACHINE WITHOUT THE SUPERVISION OR GUIDANCE OF A TEACHER.

Safety glasses must be worn at all times in work areas.		Long and loose hair be contained.	
Sturdy footwear must be worn at all times in work areas.		Close fitting/ protective clothing must be worn.	
Rings and jewellery must not be worn.		Don't run while working in the welding workshops.	

- **Protection of eyes and face**
Never look at a welding arc without shield as the ultraviolet rays and infra-red rays emitted from the arc can harm the eyes as well as the face. Always replace the clear coverglasses when they become spattered.
- **Protection of rest of the body from radiations and weld**
Always wear flexible gauntlet gloves and a leather apron when welding in order to save the rest of the body from weld metalspatter and sparks, and ultra violet rays and infra red light emitted by the arc. Shoes worn by the welder should be high topped. Street shoes will not prevent globules of molten metal from dripping into the shoes.
- **Use of specified current and electrodes for arc welding**
Always use welding current and electrodes for the particular application of metal and its size as specified by the supplier of the equipment.
- **Handling the workpieces**
Never touch the hot object with hands. Always use a pair of tongs for this purpose.
- **Safety during chipping**
While chipping the slag off the welded layer remember that it can be very hot and start the chipping when the pieces are at lower temperature. Chip only with appropriate chipping hammer and in such a way that the chips flow away from the persons.
- **Apply eye drops containing sulphur acetamide (Locuca 20%) after the welding isover for the day to relieve the stress on eyes.**

PROBVF0212

PSP586

વિજ્ઞાની કા શૌક સુચને પર તત્કાલિક સારવાર કરવા કા તરિકા

દર્દી મરતે ગેણા સવને પરમિ સુચુષા કરના

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ. હાથિકાથિયાર ની લીધે મુશ્કેલી ઓળવવા સુચનું ન હોય તેવા કાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

અમ્ભા કાપી કાં સારુ. ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

વૈજ્ઞાની ના આંચકા લાગતાં તાત્કાલિક સારવાર કરવાની રીત

દરદી મરી ગયેલા જેવા માલુમ પડે તો પણ સારવાર શરૂ કરવી.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.

હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.


હાથિકાથિયાર... ઠીકાકાથી સારવાર અપાવે જાણા કરાવો. હાથિકાથિયાર સ્થળે થી કાઢીને નીચે ને આડઅપે સ્થાન સ્થાપવા સારુ.


PSP579


PROTECTOR[®]

FIRESAFETY INDIA PVT. LTD.

Graphics

 Ph: 9265310714, 98258 27728

 graphics@prosign.co.in

 www.prosign.co.in

Safety

 Ph: 9377927738/39/40

 sales@protectorfiresafety.com

 www.protectorfiresafety.com



B-509-10-11, Signature Corporate Park 2, Sarkhej-Sanans Cross Road

Sarkhej, Ahmedabad-382210